

McKAY UNITED

CRANE HIRE 1300 555 214



Maximum Capacity

130t



Maximum Boom Length



60m

130t LIEBHERR

Technical Datasheet

MCKAYUNITED.COM.AU

Maße
Dimensions
Encombrement • Dimensioni
Dimensiones • Габариты крана



R_i = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми колесами

	Maße · Dimensions · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones · Размеры mm									
	A	A 100 mm*	B	C	D	E	F	G	H	I
385/95 R 25 (14.00 R 25)	3950	3850	2750	2313	3702	2000	19°	11°	23°	380
445/95 R 25 (16.00 R 25)	4000	3900	2750	2301	3752	2050	20°	13°	24°	430
525/80 R 25 (20.5 R 25)	4000	3900	2850	2323	3752	2050	20°	13°	24°	430

* abgesenkt / lowered / abaissé / abbassato / suspension abaix / усадки правления

* abgesenkt · lowered · abaissé · abbassato · suspensión abajo · шасси осажено

Gewichte
Weights
Poids • Pesí
Pesos • Наррузки


Achse · Axle Essieu · Asse Eje · Мосты	1	2	3	4	5	Gesamtgewicht · Total weight t Poids total · Peso totale t Peso total · Общй вес, т
t	12	12	12	12	12	60 ¹⁾

¹⁾ mit 9 t Ballast · with 9 t counterweight · avec contrepoids 9 t · con contrappeso di 9 t · con 9 t de contrapeso · с противовесом 9 т


Traglast · Load t Forces de levage · Portata t Capacidad de carga · Грузоподъемность, т	Rollen · No. of sheaves Poules · Pulegge Poleas · Канатных блоков	Stränge · No. of lines Brins · Tratti portanti Reenvios · Запасовка	Gewicht · Weight kg Poids · Peso kg Peso · Собст. вес, кг
110	7	14	1240
90,2	5	11	900
59,1	3	7	700
26,1	1	3	450
8,8	–	1	250

Geschwindigkeiten
Working speeds
Vitesse · Velocità
Velocidades · Скорости


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R 1	R 2	
385/95 R 25 (14.00 R 25)	km/h	1,79 – 5,2	6,7	8,6	11,1	14	18,1	23,8	30,6	39,4	50,5	64,2	75	1,92 – 5,6	7,2	48 %
445/95 R 25 (16.00 R 25)	km/h	0,78 – 2,3	2,9	3,8	4,8	6,1	7,9	10,4	13,3	17,2	22	28	35,8	0,84 – 2,4	3,1	> 60 %
525/80 R 25 (20.5 R 25)	km/h	1,94 – 5,7	7,3	9,4	12,1	15,3	19,7	25,9	33,2	42,8	55	69,8	80	2,09 – 6,1	7,9	43 %
		0,85 – 2,5	3,2	4,1	5,3	6,7	8,6	11,3	14,5	18,7	23,9	30,4	39	0,91 – 2,7	3,4	55 %



Antriebe · Drive Mécánismes · Meccanismi Accionamiento · Приводы	stufenlos · infinitely variable en continu · continuo regulable sin escalonamiento · бесступенчато	Seil ø / Seillänge · Rope diameter / length Diamètre / Longueur du câble · Diametro / lunghezza fune Díametro / longitud cable · Диаметр / длина	Max. Seilzug · Max. single line pull Effort au brin maxi · Mass. tiro diretto fune Tiro máx. en cable · Макс. тяговое усилие
1	m/min für einfachen Strang · single line 0 – 110 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при однократной запасовке	21 mm / 250 m	88 kN
2	m/min für einfachen Strang · single line 0 – 110 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при однократной запасовке	21 mm / 250 m	88 kN
360°	0 – 1,5 min ⁻¹ об/мин		
	ca. 65 s bis 82° Auslegerstellung · approx. 65 seconds to reach 82° boom angle env. 65 s jusqu'à 82° · circa 65 secondi fino ad un'angolazione del braccio di 82° aprox. 65 segundos hasta 82° de inclinación de pluma · ок. 65 сек. до выставления стрелы на 82°		
	ca. 390 s für Auslegerlänge 12,7 m – 60 m · approx. 390 seconds for boom extension from 12,7 m – 60 m env. 390 s pour passer de 12,7 m – 60 m · circa 390 secondi per passare dalla lunghezza del braccio di 12,7 m – 60 m aprox. 390 segundos para telescopar la pluma de 12,7 m – 60 m · ок. 390 сек. до выдвижения от 12,7 м до 60 м		

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

T

																															
		12,7 m		17 m		21,4 m		25,7 m		30,1 m		34,4 m		38,8 m		43,1 m		47,5 m		50,5 m		51,9 m		54,9 m		56,2 m		60 m			
		m																												m	
3		130	82,6	82,6																									3		
3,5		92,4	82,6	82,6	82,4	67,3																							3,5		
4		86	82,6	82,3	79,5	66,3	56,1																						4		
4,5		80,4	79,9	76,7	73,9	65,3	55,4																						4,5		
5		75,5	74,5	71,9	69,1	64,3	54,7	43,7																					5		
6		67,2	64,7	63,9	61,3	60,1	52,2	42,5	32,9																				6		
7		60,1	56,9	57,6	55,9	53,9	49,3	41	32	25,2																			7		
8		53,5	50,2	50,9	50,7	48,9	47	39,4	31,1	24,7	19,8																		8		
9		46,8	44,6	45,3	45,5	44,7	43,9	37,9	30,2	24,1	19,5	14,5	16																9		
10		37,7	37,7	40,4	40,6	40,4	40,5	36,5	28,9	23,5	19,1	14,5	16	12,8															10		
11				36,3	36,4	36,3	36,8	35,1	27,3	22,9	18,7	14,2	15,9	12,8	13														11		
12				32,8	33	32,8	33,4	33	25,7	21,9	18,3	13,7	15,7	12,7	13	10,5													12		
14				27	27,5	27,9	27,7	27,2	23	19,8	17,1	12,7	14,9	12,2	12,6	10,5													14		
16					23,6	23,6	23,3	22,9	20,6	17,9	15,7	11,7	13,9	11,5	12	10,3													16		
18					20,2	20,2	19,9	19,5	18,5	16,2	14,3	10,8	12,9	10,7	11,2	9,9	18												18		
20						17,5	17,2	16,7	16,9	14,7	13	9,9	11,9	9,9	10,5	9,2	20												20		
22							15,3	15	14,7	15	13,5	12	9,1	10,9	9,2	9,8	8,6	22											22		
24								13,1	13,5	13,1	12,2	11	8,4	10,1	8,5	9,2	8,1	24											24		
26									11,7	12,1	11,6	11	10,2	7,7	9,3	8	8,6	7,5	26										26		
28									10,8	10,3	10	9,3	7,1	8,6	7,4	8	7	28											28		
30									9,7	9,2	9,3	8,3	6,6	8	6,9	7,5	6,6	30											30		
32									7,5	8,2	8,5	7,8	6,1	7,4	6,5	7	6,1	32											32		
34										7,8	7,6	7,2	5,6	6,8	6	6,5	5,7	34											34		
36										7,1	6,9	6,8	5,3	6,2	5,7	6,1	5,3	36											36		
38											6,2	6,2	4,9	5,9	5,3	5,6	4,9	38											38		
40											5,8	5,6	4,6	5,4	5	5	4,6	40											40		
42												5,1	4,3	4,9	4,7	4,5	4,3	42											42		
44												4	4,4	4,4	4	3,9	4	44											44		
46													3,8	4	4	3,5	3,5	46											46		
48														3,3	3,6	3,6	3,1	48											48		
50																3,2	2,8	50											50		
52																2,8	2,4	52											52		
54																		54											54		
56																		56											56		

* nach hinten - over rear - en arrière - sul posteriore - hacia atrás - стрела повернута назад

t_205_00001_00_000 / 00301_00_000

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

T

																							
	m	12,7 m	17 m	21,4 m	25,7 m	30,1 m	34,4 m	38,8 m	43,1 m	47,5 m	50,5 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	60 m		m						
3		82,6	82,6													3							
3,5		82,6	82,6													3,5							
4		82,6	82,3	82,4	67,3											4							
4,5		79,2	76,7	73,9	65,3	55,4										4,5							
5		73,2	71,9	69,1	64,3	54,7	43,7									5							
6		63,2	63,4	61,3	60,1	52,2	42,5	32,9								6							
7		54,6	55,4	55,4	53,9	49,3	41	32	25,2							7							
8		47,3	48,1	48,3	48,1	47	39,4	31,1	24,7	19,8						8							
9		41,4	42,2	42,4	42,3	42,8	37,9	30,2	24,1	19,5	14,5	16				9							
10		36,2	37,1	37,3	37,8	37,8	35,7	28,9	23,5	19,1	14,5	16	12,8			10							
11			32,9	33,5	33,9	33,6	31,8	27,3	22,9	18,7	14,2	15,9	12,8	13		11							
12			29,4	30,4	30,4	30,1	28,4	25,7	21,9	18,3	13,7	15,7	12,7	13	10,5	12							
14			23,5	24,1	24,2	23,9	23,2	21,9	19,8	17,1	12,7	14,9	12,2	12,6	10,5	14							
16				19,6	19,7	19,4	18,9	19,4	17,5	15,7	11,7	13,9	11,5	12	10,3	16							
18				16,4	16,4	16,1	16,7	16,2	15,1	14,3	10,8	12,9	10,7	11,2	9,9	18							
20					13,8	14,4	14,1	13,6	13,2	12,3	9,9	11,9	9,9	10,5	9,2	20							
22					11,9	12,4	12,1	11,6	11,9	11,1	9,1	10,6	9,2	9,8	8,6	22							
24						10,8	10,5	10,6	10,3	9,9	8,4	9,2	8,5	9,1	8,1	24							
26						9,5	9,2	9,4	8,9	9	7,7	8,6	8	8	7,5	26							
28							8,3	8,3	8,1	7,9	7,1	7,7	7,4	7,1	6,8	28							
30							7,7	7,4	7,3	7	6,6	6,8	6,8	6,2	6	30							
32							6,9	6,6	6,5	6,3	6,1	6	6	5,4	5,3	32							
34								5,9	5,8	5,5	5,5	5,2	5,3	4,8	4,6	34							
36								5,3	5,1	4,9	4,9	4,6	4,6	4,2	4,1	36							
38									4,6	4,3	4,3	4	4,1	3,6	3,6	38							
40									4,1	3,8	3,8	3,5	3,6	3,1	3,1	40							
42										3,3	3,4	3,1	3,1	2,6	2,6	42							
44											2,9	3	2,6	2,7	2,2	44							
46												2,6	2,3	2,3	1,9	46							
48												2,3	2	2	1,5	48							
50														1,7	1,2	50							
52														1,5		52							

t_205_00303_00_000

	 12,7 – 60 m		 360°	 22,6 t	 EN													
 m	12,7 m	17 m	21,4 m	25,7 m	30,1 m	34,4 m	38,8 m	43,1 m	47,5 m	50,5 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	60 m	 m			
3	82,6	82,6													3			
3,5	82,6	82,6													3,5			
4	82,2	82,3	82,4	67,3	56,1										4			
4,5	78,1	76,7	73,9	65,3	55,4										4,5			
5	72,2	71,9	69,1	64,3	54,7	43,7									5			
6	61,5	62	61,3	60,1	52,2	42,5	32,9								6			
7	52,3	53,2	53,5	53,1	49,3	41	32	25,2							7			
8	45	45,8	46,1	45,6	44,1	39,4	31,1	24,7	19,8						8			
9	38,7	39,6	39,9	40,1	37,9	35,5	30,2	24,1	19,5	14,5	16				9			
10	33,7	34,5	35,6	35,1	33,1	31,1	28,9	23,5	19,1	14,5	16	12,8			10			
11		29,9	30,8	30,8	29,3	27,5	25,8	22,9	18,7	14,2	15,9	12,8	13		11			
12		26,1	26,8	26,9	26	24,3	23,5	21,8	18,3	13,7	15,7	12,7	13	10,5	12			
14			20,9	21	20,7	20,5	19,7	18,1	17	12,7	14,9	12,2	12,6	10,5	14			
16			16,8	16,8	17,2	17,2	16,3	15,4	14,3	11,7	13,8	11,5	12	10,3	16			
18			13,8	13,9	14,5	14,1	13,8	13,7	12,6	10,8	11,9	10,7	11,2	9,9	18			
20				12,2	12,2	11,9	12,1	11,6	11,3	9,9	10,7	9,9	10	9,2	20			
22				10,5	10,4	10,5	10,3	10,2	9,9	9,1	9,3	9	8,5	8,2	22			
24					9	9,2	8,9	8,9	8,7	8,3	8,1	7,9	7,3	7,1	24			
26					7,9	8	7,8	7,7	7,5	7,4	7	6,9	6,3	6,1	26			
28						7,1	6,9	6,8	6,5	6,5	6,1	6	5,4	5,3	28			
30						6,3	6	5,9	5,6	5,7	5,3	5,2	4,7	4,5	30			
32						5,6	5,3	5,2	4,9	4,9	4,6	4,6	4	3,9	32			
34							4,7	4,5	4,2	4,3	4	4	3,5	3,3	34			
36							4,1	3,9	3,7	3,7	3,4	3,4	2,9	2,8	36			
38								3,5	3,2	3,2	2,9	2,9	2,5	2,4	38			
40								3	2,7	2,7	2,4	2,5	2	2	40			
42									2,3	2,3	2	2,1	1,6	1,6	42			
44									2	2	1,7	1,7	1,3	1,3	44			
46										1,7	1,4	1,4			46			
48										1,4	1,1	1,1			48			

t 205	00308	00	000
-------	-------	----	-----

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

T

		 12,7 – 60 m				 360°		 12,7 t															
 m		12,7 m	17 m	21,4 m	25,7 m	30,1 m	34,4 m	38,8 m	43,1 m	47,5 m	50,5 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	60 m	 m							
3		82,6	82,6													3							
3,5		82,6	82,6	82,4	67,3											3,5							
4		81,8	82,3	79,5	66,3	56,1										4							
4,5		76,8	76,7	73,9	65,3	55,4										4,5							
5		70,1	70,4	69,1	64,2	54,7	43,7									5							
6		58,2	59,1	59,1	54,5	51,5	42,5	32,9								6							
7		48,5	49,5	47,5	45,6	42,3	39	32	25,2							7							
8		40,5	41,4	40,2	38	35,3	32,6	30,3	24,7	19,8						8							
9		32,5	34,1	33,9	32,1	29,8	28	27,1	23,8	19,5	14,5	16				9							
10		26,6	28,4	28,9	27,4	25,7	25,4	23,6	21,9	19,1	14,5	16	12,8			10							
11			23,8	24,5	23,9	22,7	22,4	20,7	19,3	17,9	14,2	15,9	12,8	13		11							
12			20,3	21	21	21,1	19,8	18,7	18	16,7	13,7	15,4	12,7	13	10,5	12							
14			15,3	16,2	16,8	16,8	15,9	15,7	14,6	14,1	12,7	13,5	12,2	12,3	10,5	14							
16				12,8	13,4	13,4	13,6	12,9	12,5	11,8	11,6	11,1	10,8	10,1	9,6	16							
18				10,4	11	11	11,2	11	10,5	9,8	9,7	9,2	9	8,3	7,9	18							
20					9,1	9,2	9,3	9,1	8,8	8,3	8,2	7,7	7,5	6,9	6,6	20							
22					7,7	7,8	7,9	7,7	7,5	7	6,9	6,5	6,3	5,7	5,5	22							
24						6,6	6,7	6,5	6,4	6	5,9	5,4	5,3	4,7	4,5	24							
26						5,6	5,8	5,6	5,4	5,1	5	4,6	4,5	3,9	3,7	26							
28							4,9	4,7	4,6	4,3	4,2	3,9	3,8	3,2	3,1	28							
30							4,2	4	3,9	3,6	3,6	3,2	3,2	2,6	2,5	30							
32							3,7	3,4	3,3	3	3	2,7	2,6	2,1	2	32							
34								2,9	2,7	2,5	2,5	2,2	2,2	1,6	1,5	34							
36								2,5	2,3	2	2	1,7	1,8	1,2	1,1	36							
38									1,9	1,6	1,6	1,3	1,4			38							
40									1,6	1,2	1,3					40							

t_205_00311_00_000

t_205_00311_00_000

		 12,7 – 60 m				 360°		 11,2 t															
		12,7 m	17 m	21,4 m	25,7 m	30,1 m	34,4 m	38,8 m	43,1 m	47,5 m	50,5 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	60 m								
3		82,6	82,6														3						
3,5		82,6	82,6	82,4	67,3												3,5						
4		81,7	82,3	79,5	66,3	56,1											4						
4,5		76,4	76,5	73,9	65,3	55,4											4,5						
5		69,7	70	69,1	64,1	54,7	43,7										5						
6		57,7	58,5	57,1	52,4	49,7	42,4	32,9									6						
7		47,8	48,5	45,7	43,9	40,7	37,4	31,9	25,2								7						
8		39	39,6	38,6	36,5	33,7	31,1	29,2	24,7	19,8							8						
9		31,2	32,9	32,4	30,6	28,4	27,2	25,9	23,5	19,5	14,5	16					9						
10		25,3	27,1	27,5	26,2	24,4	24,3	22,4	20,8	18,8	14,5	16	12,8				10						
11			22,7	23,4	22,8	22,6	21,3	19,9	19	17,7	14,2	15,9	12,8	13			11						
12			19,3	20	20	20,1	18,9	18	17,1	15,8	13,7	14,7	12,7	13	10,5		12						
14			14,5	15,4	16	16	15,4	14,9	14,3	13,5	12,7	12,7	12,2	11,7	10,5		14						
16				12,2	12,8	12,7	13	12,4	11,8	11,1	10,9	10,4	10,2	9,5	9		16						
18				9,8	10,4	10,5	10,6	10,3	9,9	9,2	9,1	8,6	8,4	7,7	7,4		18						
20					8,6	8,7	8,8	8,6	8,3	7,8	7,6	7,2	7	6,4	6,1		20						
22					7,3	7,3	7,5	7,3	7	6,5	6,4	6	5,9	5,3	5		22						
24						6,2	6,3	6,1	6	5,5	5,4	5	4,9	4,3	4,1		24						
26						5,3	5,4	5,2	5	4,7	4,6	4,2	4,1	3,5	3,4		26						
28							4,6	4,4	4,2	3,9	3,9	3,5	3,4	2,9	2,7		28						
30							3,9	3,7	3,5	3,3	3,3	2,9	2,8	2,3	2,2		30						
32							3,4	3,1	3	2,7	2,7	2,3	2,3	1,8	1,7		32						
34								2,6	2,5	2,2	2,2	1,9	1,9	1,3	1,2		34						
36								2,2	2	1,7	1,8	1,4	1,5				36						
38									1,6	1,3	1,4	1	1,1				38						
40									1,3								40						

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность
T

12,7 – 60 m		360°		9 t		EN													
m	12,7 m	17 m	21,4 m	25,7 m	30,1 m	34,4 m	38,8 m	43,1 m	47,5 m	50,5 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	60 m	m				
3	82,6	82,6													3				
3,5	82,6	82,6	82,4	67,3											3,5				
4	81,5	82,3	79,5	66,3	56,1										4				
4,5	75,8	76	73,9	65,3	55,4										4,5				
5	68,8	69,1	68,9	62,4	54,7	43,7									5				
6	56,6	57,5	53,9	50,3	47,1	42,1	32,9								6				
7	46,6	45,9	43,8	41,3	38,1	34,8	31,5	25,2							7				
8	36,8	37,1	36	34	31,4	29,3	28	24,3	19,8						8				
9	29	30,9	30,1	28,5	26,4	26,1	24	22,2	19,4	14,5	16				9				
10	23,4	25,2	25,6	24,3	24,1	22,5	21,1	20,1	18,3	14,5	16	12,8			10				
11		21,1	21,8	21,1	21,1	19,8	18,9	17,8	16,4	14,2	15,1	12,8	13		11				
12		17,9	18,6	19,2	18,6	17,4	17,1	16,2	15,3	13,7	14,3	12,7	12,9	10,5	12				
14		13,4	14,3	14,9	14,8	14,6	13,9	13,2	12,4	12,2	11,6	11,4	10,7	10	14				
16			11,2	11,8	11,9	12	11,4	10,8	10,2	10	9,5	9,2	8,6	8,1	16				
18			9	9,6	9,6	9,8	9,4	9	8,4	8,3	7,8	7,6	6,9	6,6	18				
20				7,9	8	8,1	7,9	7,5	7	6,9	6,4	6,3	5,6	5,4	20				
22				6,6	6,7	6,8	6,6	6,3	5,8	5,7	5,3	5,2	4,6	4,4	22				
24					5,6	5,7	5,5	5,3	4,9	4,8	4,4	4,3	3,7	3,5	24				
26						4,7	4,8	4,6	4,4	4,1	4	3,6	3,5	3	26				
28							4,1	3,8	3,7	3,4	3,3	2,9	2,9	2,3	28				
30							3,4	3,2	3,1	2,8	2,7	2,4	2,3	1,8	30				
32							2,9	2,7	2,5	2,2	2,2	1,9	1,8	1,1	32				
34								2,2	2	1,8	1,8	1,4	1,4		34				
36								1,8	1,6	1,3	1,4				36				
38									1,3						38				

t.205_00315_00_000

12,7 – 60 m		360°		6,6 t		EN													
m	12,7 m	17 m	21,4 m	25,7 m	30,1 m	34,4 m	38,8 m	43,1 m	47,5 m	50,5 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	60 m	m				
3	82,6	82,6													3				
3,5	82,6	82,6	82,4	67,3											3,5				
4	81,2	82,3	79,5	66,3	56,1										4				
4,5	75,1	75,3	73,9	65,3	55,4										4,5				
5	67,7	68,1	64,8	60,1	54,7	43,7									5				
6	55,2	54,7	50,4	48,1	44	39,9	32,9								6				
7	45	42,6	41,2	38,2	35,1	32,4	30,3	25,2							7				
8	34,3	34,7	33,2	31,3	28,8	28,1	25,9	23,6	19,8						8				
9	26,6	28,5	27,7	26,2	25,7	24	22,4	21	18,9	14,5	16				9				
10	21,4	23,2	23,5	22,4	22,1	20,7	20	18,5	17	14,5	15,4	12,8			10				
11		19,3	20	20,3	19,3	18,2	17,6	16,7	15,8	14,2	14,5	12,8	13		11				
12		16,3	17,3	17,9	17	16,7	15,7	14,9	14,1	13,6	13,1	12,7	12,1	10,5	12				
14			13	13,7	13,6	13,3	12,6	12	11,2	11	10,4	10,3	9,5	9	14				
16			10,2	10,8	10,8	10,9	10,3	9,7	9,1	8,9	8,4	8,2	7,6	7,2	16				
18			8,1	8,7	8,7	8,9	8,5	8	7,4	7,3	6,8	6,7	6,1	5,7	18				
20				7,1	7,2	7,3	7,1	6,6	6,1	6	5,6	5,5	4,9	4,6	20				
22				5,9	6	6,1	5,9	5,5	5,1	5	4,6	4,5	3,9	3,7	22				
24					4,9	5,1	4,8	4,6	4,2	4,1	3,7	3,6	3	2,9	24				
26						4,1	4,2	4	3,8	3,4	3,4	2,9	2,9	2,3	26				
28							3,5	3,3	3,1	2,8	2,7	2,3	2,3	1,7	28				
30							2,9	2,7	2,5	2,2	2,2	1,8	1,8	1,1	30				
32							2,4	2,2	2	1,8	1,7	1,3	1,3		32				
34								1,7	1,6	1,3	1,3				34				
36								1,4	1,2						36				
38															38				

t.205_00319_00_000

Traglasten
Lifting capacities
 Forces de levage • Portate
 Tablas de carga • Грузоподъемность


T

	12,7 m	17 m	21,4 m	25,7 m	30,1 m	34,4 m	38,8 m	43,1 m	47,5 m	50,5 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	60 m	
3	82,6	82,6													3
3,5	82,6	82,6	82,4	67,3											3,5
4	80,2	80,7	76,1	63,6	56,1										4
4,5	71,9	70,5	62,2	56,8	52,5										4,5
5	64,2	58,9	53,9	50,3	44,7	39,8									5
6	46,2	42,9	40,7	37,3	34	32,3	29,1								6
7	34	33,1	31,5	29,1	28,2	25,9	24	22,4							7
8	25,8	26,1	25,3	24,9	23,2	21,9	20,6	19,2	17,2						8
9	19,7	21,2	21	20,7	19,6	18,8	17,6	16,5	15,4	14,4	14,2				9
10	15,6	17,4	17,7	17,5	16,7	16,1	15,1	14,2	13,2	12,9	12,2	11,8			10
11		14,3	15,1	15,1	14,5	14	13,1	12,4	11,5	11,2	10,6	10,4	9,6		11
12		11,9	12,8	13,2	12,6	12,3	11,5	10,8	10	9,8	9,2	9	8,3	7,8	12
14		8,6	9,5	10,1	9,8	9,6	9	8,4	7,8	7,6	7,1	6,9	6,3	5,9	14
16			7,2	7,8	7,8	7,6	7,1	6,6	6,1	5,9	5,5	5,4	4,7	4,4	16
18			5,5	6,1	6,2	6,1	5,7	5,3	4,7	4,7	4,2	4,2	3,5	3,3	18
20				4,8	4,9	5	4,5	4,2	3,7	3,6	3,2	3,2	2,5	2,4	20
22				3,8	3,8	4	3,6	3,3	2,9	2,8	2,4	2,4	1,7	1,6	22
24					3	3,1	2,9	2,6	2,1	2,1	1,7	1,6			24
26					2,3	2,5	2,2	2	1,5	1,5					26
28						1,9	1,7	1,4							28
30						1,4	1,1								30
32						1,1									32

t 205_00326_00_000

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

T



Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TK

		 12,7 – 60 m			 10,8 m						 360°			 42 t			 EN			
 m	12,7 m			30,1 m			34,4 m			38,8 m			43,1 m			47,5 m			 m	
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
4	17,5																		4	
4,5	17,1				17,5														4,5	
5	16,6	15,5			17,5														5	
6	15,6	14,8			17,5			17,4											6	
7	14,7	14			17,5			17,3			15,3								7	
8	13,7	13,1	10,7		17,5			17			15,3			13,1					8	
9	12,7	12,4	10,3		17,3	13,5		16,6	13,4		15			13,1			10,9		9	
10	11,7	11,6	9,8		16,7	13		16,1	13		14,7			12,9			10,9		10	
11	10,7	11	9,4		16,2	12,5	10	15,6	12,5		14,4	12,2		12,7			10,8		11	
12	9,7	10,3	9,1		15,6	12,1	9,7	15,2	12,1	9,7	14	11,8		12,5	11,2		10,7		12	
14	8,3	8,6	7,9		14,5	11,3	9,3	14,3	11,4	9,3	13,4	11,2	9,2	12,1	10,7	9	10,5	9,9	14	
16	7,2	7,7	7,4		13,4	10,6	8,9	13,5	10,7	9	12,8	10,6	8,9	11,6	10,2	8,8	10,2	9,6	8,5	16
18	6,3	7,1	7		12,3	10	8,5	12,6	10,2	8,6	12,2	10,1	8,6	11,2	9,8	8,5	10	9,2	8,3	18
20	5,6	6,7	2,4		11,1	9,5	8,2	11,8	9,7	8,3	11,6	9,7	8,3	10,8	9,4	8,3	9,6	8,9	8,1	20
22					9,9	9	8	10,9	9,2	8,1	11	9,2	8,1	10,4	9	8,1	9,2	8,6	7,9	22
24					9,1	8,5	7,7	10	8,8	7,8	10,4	8,9	7,9	9,8	8,7	7,9	8,7	8,4	7,7	24
26					8,3	8,1	7,5	9,1	8,4	7,6	9,7	8,5	7,7	9,2	8,4	7,7	8,2	8	7,6	26
28					7,6	7,7	7,2	8,4	8	7,4	8,9	8,2	7,5	8,6	8,1	7,5	7,6	7,5	7,3	28
30					7	7,4	7,1	7,8	7,7	7,2	8,3	7,9	7,3	8	7,8	7,3	7	7,1	7	30
32					6,5	7,1	7	7,3	7,4	7,1	7,7	7,6	7,2	7,4	7,4	7,1	6,6	6,6	6,6	32
34					6,1	6,9		6,8	7,2	7	7,1	7,2	7	6,6	6,9	6,9	6,1	6,1	6,2	34
36					5,7	6,7		6,3	6,8	6,8	6,3	6,6	6,7	5,8	6,2	6,4	5,6	5,7	5,7	36
38					5,4			5,9	6,1		5,6	5,9	6	5,4	5,5	5,7	5,1	5,3	5,3	38
40								5,4	5,6		5	5,3	5,3	5	5,1	5,1	4,5	4,8	5	40
42								4,8	4,8		4,5	4,7		4,4	4,7	4,8	4,2	4,2	4,5	42
44											4	4,1		3,9	4,1	4,3	3,9	4	4	44
46											3,6	3,6		3,5	3,6		3,6	3,7	3,8	46
48														3,3	3,3		3,2	3,3	3,4	48
50															3,2	3,2		2,9	2,9	50
52																		2,7	2,7	52
54																		2,6	2,6	54

t 205 01101 00_000 / 01131 00_000 / 01161 00_000

t_205_01101_00_000 / 01131_00_000 / 01161_00_000

		12,7 – 60 m			10,8 m			360°			42 t			EN		
m	m	50,5 m			51,9 m			54,9 m			56,2 m			60 m		
		10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10	7,6				8,4											
11	7,6				8,4			6,7			6,8					
12	7,6				8,4			6,7			6,8			5,7		
14	7,6				8,3			6,7			6,8			5,7		
16	7,5	7,4			8,3	8,4		6,7	6,6		6,8	6,7		5,7		
18	7,2	7			8,2	8,3	7,7	6,7	6,6		6,8	6,7		5,7		
20	6,9	6,6	6,4		8,1	8	7,5	6,5	6,4	6,2	6,7	6,7	6,4	5,7	5,6	5,4
22	6,5	6,3	6,1		7,9	7,7	7,4	6,2	6,1	6	6,5	6,4	6,3	5,6	5,5	5,4
24	6,1	6	5,8		7,4	7,3	7,1	6	5,8	5,7	6,3	6,2	6,1	5,4	5,4	5,4
26	5,7	5,6	5,6		7	6,8	6,8	5,6	5,5	5,4	6	5,9	5,8	5,3	5,2	5,2
28	5,4	5,3	5,3		6,5	6,4	6,4	5,3	5,2	5,2	5,7	5,6	5,5	5	5	5
30	5	5	5		6,1	6	6,1	5	5	4,9	5,3	5,3	5,3	4,8	4,7	4,7
32	4,7	4,7	4,7		5,8	5,7	5,7	4,7	4,7	4,7	5	5	5	4,6	4,5	4,5
34	4,4	4,4	4,4		5,4	5,4	5,4	4,4	4,4	4,5	4,8	4,7	4,8	4,3	4,3	4,3
36	4,1	4,1	4,2		5,1	5,1	5,1	4,2	4,2	4,2	4,5	4,5	4,5	4,1	4,1	4,2
38	3,8	3,9	3,9		4,7	4,8	4,8	3,9	4	4	4,3	4,2	4,3	3,8	3,9	4
40	3,6	3,6	3,7		4,4	4,5	4,5	3,7	3,8	3,8	4	4	4	3,6	3,7	3,8
42	3,3	3,4	3,5		4,1	4,2	4,2	3,5	3,6	3,6	3,8	3,8	3,9	3,4	3,5	3,6
44	3,1	3,2	3,3		3,6	3,8	3,9	3,3	3,4	3,4	3,6	3,6	3,7	3,2	3,3	3,4
46	3	3	3		3,4	3,4	3,6	3,1	3,2	3,2	3,4	3,4	3,5	3	3,1	3,2
48	2,8	2,8	2,9		3,2	3,3	3,3	3	3,1	3	3,2	3,3	3,3	2,8	2,9	3
50	2,6	2,6	2,7		3	3,1	3,1	2,8	2,9	2,9	2,6	2,8	2,9	2,5	2,7	2,8
52	2,4	2,5			2,7	2,8		2,6	2,7	2,7	2,3	2,5	2,5	2,2	2,4	2,5
54	2,3	2,3			2,4	2,5		2,4	2,5	2,5	1,9	2,1	2,2	1,9	2,1	2,2
56	2,2	2,2			2,1	2,2		2,1	2,2		1,7	1,8		1,6	1,8	1,8
58	2				1,8	1,9		1,8	1,9		1,4	1,5		1,3	1,5	1,5
60					1,3			1,6	1,6		1,1	1,2		1,1	1,2	
62								1,3			0,9	1		0,9	1	

t_205_01101_00_000 / 01131_00_000 / 01161_00_000

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TK

 12,7 - 60 m			 19 m			 30,1 m			 360°			 42 t			 EN														
 m			12,7 m			30,1 m			34,4 m			38,8 m			43,1 m			47,5 m			 m								
			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m											
0°			20°			40°			0°			20°			40°			0°			20°			40°					
5	6,9																						5						
6	6,7					5,8																	6						
7	6,5					5,8			5,6														7						
8	6,3					5,7			5,5			5,2											8						
9	6	4,8				5,6			5,5			5,2			4,9								9						
10	5,8	4,8				5,5			5,4			5,1			4,9			4,9					10						
11	5,5	4,6				5,4			5,3			5			4,8			4,8					11						
12	5,3	4,4				5,3			5,2			4,9			4,8			4,8					12						
14	4,8	4,1	3,7			5,1	4,2		5	4,2		4,8			4,7			4,7					14						
16	4,4	3,9	3,6			4,8	4,1		4,8	4,1		4,6	4		4,5	4		4,6					16						
18	4,1	3,7	3,4			4,6	3,9	3,5	4,6	3,9		4,5	3,9		4,4	3,9		4,4	3,9				18						
20	3,8	3,6	3,3			4,4	3,8	3,4	4,4	3,8	3,4	4,3	3,8	3,4	4,3	3,8		4,3	3,8				20						
22	3,5	3,5	3,3			4,2	3,7	3,3	4,3	3,7	3,3	4,2	3,7	3,3	4,2	3,7	3,3	4,2	3,7	3,3			22						
24	3,1	3,4	3,2			4,1	3,6	3,3	4,1	3,6	3,3	4,1	3,6	3,3	4	3,6	3,3	4,1	3,6	3,3			24						
26	2,9	3,3	3,2			3,9	3,5	3,3	4	3,5	3,3	4	3,5	3,3	3,9	3,5	3,2	4	3,6	3,3			26						
28	2,6	3,3	2,4			3,8	3,4	3,2	3,9	3,5	3,2	3,9	3,5	3,2	3,8	3,5	3,2	3,9	3,5	3,2			28						
30						3,6	3,4	3,2	3,7	3,4	3,2	3,7	3,4	3,2	3,8	3,4	3,2	3,8	3,4	3,2			30						
32						3,4	3,3	3,2	3,6	3,3	3,2	3,6	3,3	3,2	3,7	3,3	3,2	3,7	3,4	3,2			32						
34						3,2	3,3	3,2	3,4	3,3	3,2	3,5	3,3	3,2	3,6	3,3	3,2	3,6	3,3	3,2			34						
36						3,1	3,2	3,2	3,3	3,3	3,2	3,4	3,3	3,2	3,5	3,3	3,2	3,6	3,3	3,1			36						
38						2,9	3,2	3,2	3,1	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2	3,4	3,2	3,2	3,5	3,3	3,1			38						
40						2,8	3,1	3,2	3	3,2	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,4	3,2	3,1			40						
42						2,7	3		2,8	3,1	3,2	3	3,1	3,2	3,1	3,2	3,2	3,3	3,2	3,1			42						
44						2,6	2,8		2,7	3,1	3,1	2,9	3	3,1	3	3,1	3,2	3,2	3,2	3,1			44						
46						2,5	2,7		2,6	3		2,8	2,9	2,9	2,9	3	3,1	3,1	3,2	3,1			46						
48									2,5	2,8		2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	3	3	3,1	3,1			48						
50									2,5	2,8		2,5	2,6		2,7	2,8	2,8	2,9	3	3,1			50						
52												2,4	2,5		2,6	2,7	2,7	2,7	2,9	3			52						
54												2,3	2,4		2,5	2,6		2,5	2,8	2,8			54						
56															2,4	2,5		2,3	2,5	2,6			56						
58															2,4	2,4		2,1	2,2				58						
60																		2	2				60						
62																		1,9	1,9				62						
64																		1,2					64						

t 205 01201 00 000 / 01231 00 000 / 01261 00 000

t_205_01201_00_000 / 01231_00_000 / 01261_00_000

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TK

12,7 – 60 m 19 m 360° 42 t EN																
 m	50,5 m			51,9 m			54,9 m			56,2 m			60 m			 m
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
11	4,2			4,5												11
12	4,2			4,4			3,9			3,9						12
14	4,1			4,4			3,8			3,9				3,5		14
16	4			4,3			3,8			3,8				3,5		16
18	4			4,2	3,8		3,8			3,8				3,4		18
20	3,9	3,6		4,1	3,7		3,7	3,5		3,7	3,5			3,4		20
22	3,8	3,6		4	3,7		3,7	3,4		3,7	3,5			3,4	3,2	22
24	3,7	3,5	3,2	3,9	3,6	3,2	3,6	3,4		3,6	3,4			3,4	3,2	24
26	3,7	3,4	3,2	3,8	3,5	3,2	3,5	3,4	3,1	3,6	3,4	3,2		3,3	3,2	26
28	3,6	3,4	3,2	3,8	3,5	3,2	3,5	3,3	3,1	3,5	3,3	3,1	3,3	3,2	3,1	28
30	3,6	3,3	3,2	3,7	3,4	3,2	3,4	3,3	3,1	3,5	3,3	3,1	3,3	3,1	3,1	30
32	3,5	3,3	3,1	3,6	3,3	3,2	3,4	3,2	3,1	3,4	3,2	3,1	3,2	3,1	3,1	32
34	3,5	3,3	3,1	3,6	3,3	3,1	3,4	3,2	3,1	3,4	3,2	3,1	3,2	3,1	3,1	34
36	3,4	3,2	3,1	3,5	3,3	3,1	3,3	3,2	3,1	3,3	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	36
38	3,3	3,2	3,1	3,4	3,2	3,1	3,3	3,2	3,1	3,3	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	38
40	3,2	3,1	3,1	3,4	3,2	3,1	3,2	3,1	3,1	3,3	3,1	3,1	3	3	3,1	40
42	3	3,1	3,1	3,3	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	3,1	3,1	3	3	3	42
44	2,9	3	3,1	3,2	3,2	3,1	3	3	3,1	3,1	3,1	3,1	2,9	3	3	44
46	2,7	2,8	2,9	3,1	3,1	3,1	2,8	2,9	3	3	3	3,1	2,8	2,9	2,9	46
48	2,6	2,7	2,8	3	3,1	3,1	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9	3	2,6	2,7	2,9	48
50	2,4	2,5	2,6	2,8	3	3,1	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	2,5	2,6	2,7	50
52	2,3	2,4	2,5	2,6	2,8	3	2,4	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8	2,3	2,5	2,6	52
54	2,2	2,2	2,3	2,5	2,5	2,6	2,3	2,4	2,5	2,3	2,5	2,7	2,1	2,3	2,4	54
56	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,2	2,3	2,3	2	2,3	2,4	1,9	2,1	2,3	56
58	1,9	2	2	2,1	2,3	2,4	2	2,1	2,2	1,7	2	2,1	1,6	1,9	2,1	58
60	1,8	1,8		1,8	2		1,8	2	2,1	1,4	1,7	1,8	1,3	1,7	1,8	60
62	1,7	1,7		1,6	1,8		1,6	1,8	1,9	1,2	1,4	1,5	1,1	1,4	1,5	62
64	1,6	1,6		1,4	1,5		1,4	1,5		1	1,2		0,9	1,1	1,3	64
66	1,5			1,2	1,3		1,2	1,3			0,9			0,9	1	66
68				0,9			1	1,1								68
70							0,8	0,9								70

t_205_01201_00_000 / 01231_00_000 / 01261_00_000

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TK

		 12,7 – 60 m			 10,8 m						 360°			 6,6 t			 EN		
 m	12,7 m			30,1 m			34,4 m			38,8 m			43,1 m			47,5 m			 m
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	17,5			17,5															4
4,5	17,1																		4,5
5	16,6	15,5		17,5															5
6	15,6	14,8		17,5			17,4												6
7	14,7	14		17,5			17,3			15,3									7
8	13,7	13,1	10,7	17,5			17			15,3			13,1						8
9	12,7	12,4	10,3	17,3	13,5		16,6	13,4		15			13,1			10,9			9
10	11,7	11,6	9,8	16,7	13		16,1	13		14,7			12,9			10,9			10
11	10,7	11	9,4	16,2	12,5	10	15,5	12,5		14	12,2		12,7			10,8			11
12	9,7	10,3	9,1	15,2	12,1	9,7	14	12,1	9,7	12,9	11,8		12	11,2		10,7			12
14	8,3	8,6	7,9	12,1	11,3	9,3	11,1	11,4	9,3	10,4	11	9,2	10,1	10,5	9	9,4	9,9		14
16	7,2	7,7	7,4	9,8	10,6	8,9	8,9	9,9	9	9,4	9,1	8,9	9	8,8	8,8	8,3	8,6	8,5	16
18	6,3	7,1	7	8	8,9	8,5	7,2	8,1	8,6	7,9	8,2	8,2	7,4	8,1	8	6,8	7,7	7,8	18
20	5,6	6,7	2,4	6,7	7,3	7,9	5,9	6,6	7,3	6,6	7,3	7,1	6,1	6,8	7,1	5,6	6,4	6,9	20
22				5,5	6,1	6,6	4,8	5,4	6	5,5	6,1	6,6	5,1	5,7	6,4	4,6	5,3	5,8	22
24				4,6	5,1	5,5	3,9	4,5	4,9	4,6	5,2	5,7	4,2	4,8	5,4	3,8	4,4	4,9	24
26				3,7	4,2	4,5	3,1	3,6	4	3,9	4,3	4,8	3,5	4	4,5	3,1	3,6	4	26
28				3	3,4	3,6	2,5	2,9	3,3	3,2	3,6	4,1	2,9	3,3	3,8	2,4	2,9	3,3	28
30				2,4	2,7	2,9	1,9	2,3	2,6	2,7	3	3,4	2,3	2,7	3,1	1,9	2,3	2,7	30
32				1,9	2,2	2,3	1,4	1,8	2	2,2	2,5	2,8	1,8	2,2	2,6	1,4	1,8	2,2	32
34				1,5	1,7		0,9	1,2	1,4	1,7	2	2,3	1,4	1,8	2,1	0,9	1,4	1,7	34
36				1,1	1,2				0,8	1,3	1,6	1,8	1	1,3	1,6		0,9	1,2	36
38										0,9	1,2	1,4		0,9	1,2				38
40												1							40

t_205_01119_00_000 / 01149_00_000 / 01179_00_000

t_205_01119_00_000 / 01149_00_000 / 01179_00_000

		 12,7 – 60 m			 10,8 m			 360°			 6,6 t			 EN							
 m	50,5 m				51,9 m				54,9 m				56,2 m				60 m				 m
	10,8 m				10,8 m				10,8 m				10,8 m				10,8 m				
	0°	20°	40°		0°	20°	40°		0°	20°	40°		0°	20°	40°		0°	20°	40°		
10	7,6				8,4															10	
11	7,6				8,4				6,7				6,8							11	
12	7,6				8,4				6,7				6,8				5,7			12	
14	7,6				8,3				6,7				6,8				5,7			14	
16	7,5	7,4			7,5	7,9			6,7	6,6			6,6	6,7			5,7			16	
18	6,6	7	6,7		6,2	7,1	7,3	6,1	6,6			5,5	6,3				5,2	5,6		18	
20	5,5	6,2	6,4		5	5,8	6,5	4,9	5,7	6,2	4,3	5,2	5,9	4,1	4,9	5,4				20	
22	4,5	5,1	5,7	4,1	4,8	5,4	4	4,7	5,3	3,4	4,2	4,8		3,2	4	4,6				22	
24	3,6	4,2	4,7	3,3	3,9	4,4	3,2	3,8	4,3	2,6	3,3	3,9	2,5	3,1	3,7	2,4				24	
26	2,9	3,5	3,9	2,6	3,1	3,6	2,5	3,1	3,5	2	2,6	3,1	1,8	2,4	2,9					26	
28	2,3	2,8	3,2	2	2,5	2,9	1,9	2,4	2,8	1,3	1,9	2,4	1,1	1,8	2,3					28	
30	1,8	2,3	2,6	1,4	1,9	2,3	1,3	1,9	2,3		1,4	1,8		1,2	1,7					30	
32	1,3	1,8	2,1	0,9	1,4	1,8		1,4	1,7			1,3			1,1					32	
34			1,3	1,6		0,9	1,3		0,8	1,2										34	
36				1,2																36	

t_205_01119_00_000 / 01149_00_000 / 01179_00_000

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TK

12,7 – 60 m 19 m 360° 6,6 t EN																			
m	12,7 m			30,1 m			34,4 m			38,8 m			43,1 m			47,5 m			m
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
5	6,9																		5
6	6,7				5,8														6
7	6,5				5,8			5,6											7
8	6,3				5,7			5,5		5,2									8
9	6	4,8			5,6			5,5		5,2			4,9						9
10	5,8	4,8			5,5			5,4		5,1			4,9			4,9			10
11	5,5	4,6			5,4			5,3		5			4,8			4,8			11
12	5,3	4,4			5,3			5,2		4,9			4,8			4,8			12
14	4,8	4,1	3,7	5,1	4,2		5	4,2		4,8			4,7			4,7			14
16	4,4	3,9	3,6	4,8	4,1		4,8	4,1		4,6	4		4,5	4		4,6			16
18	4,1	3,7	3,4	4,6	3,9	3,5	4,6	3,9		4,5	3,9		4,4	3,9		4,4	3,9		18
20	3,8	3,6	3,3	4,4	3,8	3,4	4,4	3,8	3,4	4,3	3,8	3,4	4,3	3,8		4,3	3,8		20
22	3,5	3,5	3,3	4,2	3,7	3,3	4,3	3,7	3,3	4,2	3,7	3,3	4,2	3,7	3,3	4	3,7	3,3	22
24	3,1	3,4	3,2	4,1	3,6	3,3	4,1	3,6	3,3	4,1	3,6	3,3	4	3,6	3,3	3,8	3,6	3,3	24
26	2,9	3,3	3,2	3,9	3,5	3,3	4	3,5	3,3	4	3,5	3,3	3,7	3,5	3,2	3,3	3,6	3,3	26
28	2,6	3,3	2,4	3,8	3,4	3,2	3,8	3,5	3,2	3,6	3,5	3,2	3,2	3,5	3,2	2,7	3,4	3,2	28
30				3,6	3,4	3,2	3,5	3,4	3,2	3	3,4	3,2	2,7	3,4	3,2	2,1	2,9	3,2	30
32				3,1	3,3	3,2	3	3,3	3,2	2,6	3,2	3,2	2,2	2,9	3,2	1,7	2,4	3,1	32
34				2,6	3,1	3,2	2,5	3	3,2	2,1	2,7	3,1	1,8	2,4	2,9	1,3	2	2,5	34
36				2,2	2,6	2,9	2,1	2,5	2,9	1,8	2,3	2,7	1,4	2	2,4	0,8	1,5	2,1	36
38				1,9	2,2	2,4	1,7	2,1	2,4	1,4	1,9	2,2	1,1	1,6	2		1,2	1,6	38
40				1,6	1,8	2	1,4	1,8	2	1,1	1,5	1,8		1,2	1,6			1,3	40
42				1,3	1,5		1,1	1,4	1,6		1,2	1,4		0,9	1,3			0,8	42
44				1	1,2		0,9	1,1	1,3		0,9	1,1			0,9				44
46				0,8	0,9			0,8											46

t 205 01219 00 000 / 01249 00 000 / 01279 00 000


t_205_01219_00_000 / 01249_00_000 / 01279_00_000

		 12,7 – 60 m			 19 m						 360°			 6,6 t			 EN														
 m	50,5 m						51,9 m						54,9 m						56,2 m						60 m						 m
	19 m						19 m						19 m						19 m						19 m						
	0°	20°	40°				0°	20°	40°				0°	20°	40°				0°	20°	40°				0°	20°	40°				
11	4,2						4,5												3,9												11
12	4,2						4,4												3,9							3,5					12
14	4,1						4,4												3,8							3,5					14
16	4						4,3												3,8							3,5					16
18	4						4,2	3,8											3,8							3,4					18
20	3,9	3,6					4,1	3,7					3,7	3,5					3,7	3,5						3,4					20
22	3,8	3,6					3,9	3,7					3,7	3,4					3,5	3,5						3,2	3,2				22
24	3,7	3,5	3,2				3,4	3,6	3,2				3,3	3,4					2,8	3,4						2,6	3,2				24
26	3,1	3,4	3,2				2,8	3,5	3,2				2,7	3,4	3,1				2,1	3,2	3,2					2	3				26
28	2,5	3,2	3,2				2,2	3,1	3,2				2,1	3	3,1				1,6	2,6	3,1					1,4	2,4	3,1			28
30	2	2,8	3,2				1,7	2,5	3,1				1,6	2,5	3,1				1	2	2,8						1,9	2,7			30
32	1,6	2,3	2,9				1,2	2	2,7				1	2	2,6					1,5	2,3						1,4	2,1			32
34	1,1	1,9	2,4					1,6	2,2					1,5	2,1					1	1,8						0,9	1,6			34
36		1,4	2					1,2	1,7					1	1,7						1,3								1,2		36
38		1	1,6						1,3						1,3						0,8										38
40			1,2						0,9																						40

t_205_01219_00_000 / 01249_00_000 / 01279_00_000

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

TK



Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TVK

		12,7 m + 7 m			47,5 m + 7 m			50,5 m + 7 m			51,9 m + 7 m			54,9 m + 7 m			56,2 m + 7 m			60 m + 7 m				
		10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m				
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
4	6																						4	6
4,5	6																						4,5	6
5	6																						5	6
6	6																						6	6
7	5,9		6																				7	5,9
8	5,7		5,7																				8	5,7
9	5,4		5,4	5,2																			9	5,4
10	5,1		5,1	5,2																			10	5,1
11	4,9		4,9	4,9	6																		11	4,9
12	4,6		4,6	4,7	6			5,2			5,3			4,5									12	4,6
14	4,1		4,2	4,2	6			5,2			5,3			4,5			4,6			3,9			14	4,1
16	3,6		3,8	3,9	5,9	5,7		5,2	5,1		5,3	5,3		4,5			4,6			3,9			16	3,6
18	3,2		3,5	3,6	5,8	5,5	5,1	5,1	5		5,3	5,2		4,5	4,5		4,6	4,6		3,9			18	3,2
20	2,8		3,1	3,3	5,6	5,2	4,9	5	4,7	4,5	5,2	5	4,7	4,5	4,5	4,3	4,6	4,6	4,4	3,9	3,9		20	2,8
22	2,5		2,7	2,8	5,4	4,9	4,7	4,8	4,5	4,3	5,1	4,8	4,5	4,5	4,3	4,2	4,6	4,5	4,3	3,9	3,9	3,8	22	2,5
24	2,2		2,3	2,4	5,1	4,7	4,4	4,7	4,3	4,2	4,9	4,6	4,3	4,4	4,2	4,1	4,5	4,4	4,2	3,9	3,9	3,8	24	2,2
26	1,9		2	2,1	4,9	4,5	4,3	4,4	4,2	4	4,7	4,4	4,2	4,3	4,1	3,9	4,4	4,2	4,1	3,8	3,8	3,8	26	1,9
28	1,8				4,6	4,3	4,1	4,2	4	3,9	4,5	4,2	4	4,1	3,9	3,8	4,3	4,1	3,9	3,8	3,7	3,7	28	1,8
30					4,4	4,1	3,9	4	3,9	3,8	4,3	4,1	3,9	3,9	3,8	3,7	4,2	3,9	3,8	3,7	3,6	3,6	30	
32					4,1	3,9	3,8	3,8	3,7	3,6	4,1	3,9	3,8	3,8	3,7	3,6	4	3,8	3,7	3,6	3,5	3,5	32	
34					3,9	3,8	3,7	3,7	3,6	3,5	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5	3,5	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4	3,4	34	
36					3,7	3,7	3,6	3,5	3,4	3,4	3,7	3,7	3,6	3,5	3,4	3,4	3,7	3,6	3,5	3,3	3,3	3,3	36	
38					3,5	3,5	3,5	3,3	3,3	3,3	3,6	3,5	3,5	3,3	3,3	3,3	3,5	3,5	3,4	3,2	3,2	3,2	38	
40					3,3	3,3	3,3	3,1	3,1	3,2	3,4	3,4	3,4	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	3,3	3,1	3,1	3,1	40	
42					3,1	3,1	3,2	2,9	3	3	3,2	3,2	3,3	3	3	3,1	3,2	3,2	3,2	3	3	3	42	
44					2,9	2,9	3	2,8	2,8	2,9	3	3,1	3,1	2,8	2,9	2,9	3,1	3,1	3,1	2,8	2,8	2,9	44	
46					2,8	2,8	2,8	2,6	2,7	2,7	2,9	2,9	2,9	2,7	2,7	2,8	2,9	2,9	3	2,7	2,7	2,8	46	
48					2,6	2,6	2,7	2,4	2,5	2,5	2,7	2,8	2,8	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,5	2,6	2,6	48	
50					2,4	2,5	2,5	2,3	2,3	2,4	2,6	2,6	2,7	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,3	2,4	2,5	50	
52					2,3	2,3	2,4	2,1	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5	2,3	2,3	2,4	2,3	2,4	2,5	2,1	2,3	2,3	52	
54					2,2	2,2		2	2	2,1	2,3	2,4	2,4	2,2	2,2	2,2	2	2,2	2,3	1,9	2	2,1	54	
56					2,1	2,1		1,9	1,9	1,9	2,1	2,2	2,3	2	2,1	2,1	1,7	1,9	2	1,6	1,8	1,9	56	
58					1,9	2		1,7	1,8		1,8	2		1,8	1,9	2	1,4	1,6	1,7	1,3	1,5	1,6	58	
60					1,8	1,9		1,6	1,7		1,6	1,7		1,5	1,7	1,7	1,2	1,3	1,4	1,1	1,3	1,3	60	
62					1,7			1,5	1,5		1,4	1,4		1,3	1,4		0,9	1,1		0,9	1	1,1	62	
64								1,4	1,4		1,2	1,2		1,1	1,2		0,8					0,8	64	
66											1			0,9	1								66	

t 205_01301_00_000 / 01331_00_000 / 01361_00_000

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TVK

m	12,7 m + 7 m			47,5 m + 7 m			50,5 m + 7 m			51,9 m + 7 m			54,9 m + 7 m			56,2 m + 7 m			59,2 m + 7 m			60 m + 7 m		
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
5	3,8																							
6	3,8																							
7	3,7																							
8	3,7																							
9	3,6																							
10	3,6																							
11	3,6	3,5																						
12	3,5	3,5																						
14	3,3	3,4		3,8			3,3			3,4			3											
16	3,1	3,2	3,2	3,7			3,3			3,4			3			3,1			2,7			2,6		
18	2,9	2,9	3	3,7			3,3			3,4			3			3,1			2,7			2,6		
20	2,7	2,7	2,8	3,7	3,4		3,3			3,4			3			3,1			2,7			2,6		
22	2,5	2,6	2,6	3,6	3,4		3,3	3,2		3,4	3,3		3	2,9		3,1			2,7			2,6		
24	2,3	2,4	2,5	3,6	3,4		3,3	3,2		3,4	3,3		3	2,9		3	3		2,7	2,6		2,6		
26	2,1	2,3	2,3	3,5	3,3	3,1	3,2	3,1	2,9	3,3	3,2	3	3	2,9		3	3		2,7	2,6		2,6		
28	1,9	2,1	2,2	3,4	3,1	3	3,2	3	2,8	3,3	3,1	2,9	3	2,9	2,8	3	3	2,8	2,7	2,6		2,6		
30	1,7	1,9	2,1	3,3	3	2,9	3,1	2,9	2,7	3,2	3	2,8	2,9	2,8	2,7	3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,6		
32	1,5	1,7	1,8	3,1	2,9	2,8	3	2,8	2,7	3,1	2,9	2,7	2,9	2,7	2,6	2,9	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5	2,6		
34	1,4	1,5	1,5	3	2,8	2,7	2,9	2,7	2,6	3	2,8	2,7	2,8	2,6	2,5	2,9	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,6		
36	1,2	1,3		2,9	2,7	2,6	2,8	2,6	2,5	2,9	2,7	2,6	2,7	2,5	2,5	2,8	2,6	2,5	2,6	2,5	2,4	2,5		
38				2,8	2,6	2,5	2,7	2,5	2,4	2,8	2,6	2,5	2,6	2,5	2,4	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,5		
40				2,7	2,5	2,5	2,6	2,4	2,4	2,7	2,5	2,4	2,6	2,4	2,3	2,7	2,5	2,4	2,5	2,4	2,3	2,5		
42				2,6	2,5	2,4	2,5	2,3	2,3	2,6	2,4	2,4	2,5	2,3	2,3	2,6	2,4	2,4	2,4	2,3	2,2	2,4		
44				2,5	2,4	2,3	2,4	2,3	2,2	2,5	2,4	2,3	2,4	2,3	2,2	2,5	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,3		
46				2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,5	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,4	2,3	2,2	2,3	2,2	2,1	2,3		
48				2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,4	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,2		
50				2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2	2,1		
52				2,1	2,1	2,1	2	2	2	2,2	2,1	2,1	2	2	2	2,2	2,1	2,1	2	2	2	2		
54				2	2	2,1	1,9	1,9	2	2,1	2,1	2,1	1,9	2	2	2	2,1	2,1	1,9	2	2	1,9		
56				1,9	1,9	2	1,7	1,8	1,9	2	2	2	1,8	1,9	2	1,9	2	2	1,8	1,9	1,9	1,7		
58				1,8	1,8	1,9	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	2	1,7	1,8	1,9	1,7	1,9	2	1,6	1,8	1,9	1,5		
60				1,7	1,7	1,8	1,5	1,6	1,6	1,8	1,8	1,9	1,6	1,7	1,8	1,4	1,7	1,8	1,4	1,7	1,8	1,3		
62				1,6	1,6	1,6	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,5	1,6	1,7	1,2	1,5	1,6	1,1	1,4	1,6	1,1		
64				1,5	1,5		1,3	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,3	1,5	1,6	0,9	1,2	1,4	0,9	1,2	1,4	0,8		
66				1,4	1,4		1,2	1,3		1,2	1,3		1,1	1,3	1,4	1	1,1		1	1,1				
68				1,3	1,3		1,1	1,2		1	1,1		0,9	1,1	1,2		0,9			0,9				
70				1,1			1	1,1			0,9			0,9										
72							0,9	0,9																

t_205_01401_00_000 / 01431_00_000 / 01461_00_000

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TVK

		 12,7 – 60 m			 7 m			 10,8 m			 360°			 6,6 t			 EN							
	m	12,7 m + 7 m			47,5 m + 7 m			50,5 m + 7 m			51,9 m + 7 m			54,9 m + 7 m			56,2 m + 7 m			60 m + 7 m				m
		10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m							
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
4		6																						4
4,5		6																						4,5
5		6																						5
6		6	6																					6
7		5,9	6																					7
8		5,7	5,7																					8
9		5,4	5,4	5,2																				9
10		5,1	5,1	5,2																				10
11		4,9	4,9	4,9	6																			11
12		4,6	4,6	4,7	6			5,2			5,3			4,5										12
14		4,1	4,2	4,2	6			5,2	5,1		5,3			4,5			4,6			3,9				14
16		3,6	3,8	3,9	5,9	5,7		5,1	5		5,3	5,3		4,5			4,6			3,9				16
18		3,2	3,5	3,6	5,8	5,5	5,1	5,1	5		5,3	5,2		4,5	4,5		4,6	4,6		3,9				18
20		2,8	3,1	3,3	5,4	5,2	4,9	5	4,7	4,5	4,9	5	4,7	4,5	4,5	4,3	4,2	4,6	4,4	3,7	3,9			20
22		2,5	2,7	2,8	4,5	4,9	4,7	4,4	4,5	4,3	4	4,6	4,5	3,8	4,3	4,2	3,3	4	4,3	3	3,7	3,8		22
24		2,2	2,3	2,4	3,7	4,3	4,4	3,5	4,1	4,2	3,2	3,8	4,3	3,1	3,7	4	2,6	3,2	3,8	2,3	3	3,5		24
26		1,9	2	2,1	3	3,5	4	2,8	3,4	3,9	2,5	3,1	3,6	2,4	3	3,4	1,9	2,5	3	1,7	2,3	2,8		26
28		1,8			2,4	2,9	3,3	2,3	2,8	3,2	1,9	2,5	2,9	1,8	2,3	2,8	1,3	1,9	2,4	1,1	1,7	2,2		28
30					1,9	2,3	2,7	1,7	2,2	2,6	1,4	1,9	2,3	1,3	1,8	2,2		1,3	1,8			1,6		30
32					1,4	1,8	2,2	1,3	1,7	2,1	0,8	1,4	1,8		1,3	1,7			1,2			1,1		32
34					0,9	1,4	1,7		1,3	1,6		0,9	1,3											34
36					0,9	1,2			1,1															36

t 205 01319 00 000 / 01349 00 000 / 01379 00 000


t_205_01319_00_000 / 01349_00_000 / 01379_00_000

		 12,7–60 m			 7 m			 19 m						 360°			 6,6 t																				
	m	12,7 m + 7 m			47,5 m + 7 m			50,5 m + 7 m			51,9 m + 7 m			54,9 m + 7 m			56,2 m + 7 m			59,2 m + 7 m			60 m + 7 m				m										
		19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m																	
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°														
5		3,8																							5												
6		3,8																							6												
7		3,7																							7												
8		3,7																							8												
9		3,6																							9												
10		3,6																							10												
11		3,6	3,5																						11												
12		3,5	3,5		3,8																				12												
14		3,3	3,4		3,8			3,3			3,4			3											14												
16		3,1	3,2	3,2	3,7			3,3			3,4			3			3,1			2,7			2,6		16												
18		2,9	2,9	3	3,7			3,3			3,4			3			3,1			2,7			2,6		18												
20		2,7	2,7	2,8	3,7	3,4		3,3			3,4			3			3,1			2,7			2,6		20												
22		2,5	2,6	2,6	3,6	3,4		3,3	3,2		3,4	3,3		3	2,9		3			2,7			2,6		22												
24		2,3	2,4	2,5	3,5	3,4		3,3	3,2		3,2	3,3		3	2,9		2,6	3		2,4	2,6		2,3		24												
26		2,1	2,3	2,3	3,1	3,3	3,1	2,9	3,1	2,9	2,6	3,2	3	2,4	2,9		2	3		1,9	2,6		1,8		26												
28		1,9	2,1	2,2	2,5	3,1	3	2,4	3	2,8	2,1	3	2,9	1,9	2,8	2,8	1,5	2,4	2,8	1,3	2,3		1,2		28												
30		1,7	1,9	2,1	2	2,8	2,9	1,9	2,7	2,7	1,5	2,4	2,8	1,4	2,3	2,7	0,9	1,9	2,7		1,8	2,5			30												
32		1,5	1,7	1,8	1,6	2,4	2,8	1,4	2,2	2,7	1	1,9	2,6	0,9	1,8	2,5		1,4	2,2		1,4	2			32												
34		1,4	1,5	1,5	1,1	1,9	2,5	1	1,8	2,4		1,5	2,1		1,4	2			1,7		0,8	1,6			34												
36		1,2	1,3			1,5	2		1,4	1,9		1	1,7		0,9	1,6			1,2			1,2			36												
38					1,1	1,6			0,9	1,5			1,3						1,2						38												
40						1,2				1,1			0,8												40												
42						0,8																			42												

t_205_01419_00_000 / 01449_00_000 / 01479_00_000

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage · Altezze di sollevamento
Alturas de elevación · Высота подъема

TVK



Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TVK

		 12,7–59,2 m			 14 m			 10,8 m			 360°			 42 t			 EN						
 m	12,7 m + 14 m			47,5 m + 14 m			50,5 m + 14 m			51,9 m + 14 m			54,9 m + 14 m			56,2 m + 14 m			59,2 m + 14 m			 m	
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
4																						4	
4,5																						4,5	
5																						5	
6																						6	
7																						7	
8		3,9	4																			8	
9		3,9	4																			9	
10		3,8	3,9	3,7																		10	
11		3,7	3,8	3,7																		11	
12		3,5	3,6	3,7	4																	12	
14		3,2	3,3	3,4	4			3,5		3,6			3,1									14	
16		3	3	3,1	4			3,5		3,6			3,1			3,1			2,7			16	
18		2,7	2,8	2,8	3,9	3,9		3,5	3,5	3,6	3,6		3,1			3,1			2,7			18	
20		2,5	2,6	2,6	3,9	3,8	3,7	3,5	3,5	3,5	3,6		3,1	3,1		3,1	3,1		2,7	2,7		20	
22		2,3	2,4	2,4	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3	3,3	3,5	3,5	3,4	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	2,7	2,7	22	
24		2,1	2,2	2,2	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3,4	3,4	3,3	3,1	3,1	3	3,1	3,1	3,1	2,7	2,7	2,7	24
26		1,9	2	2,1	3,5	3,3	3,2	3,2	3,1	3	3,3	3,2	3,1	3	3	2,9	3,1	3,1	3	2,7	2,7	2,7	26
28		1,7	1,8	1,9	3,3	3,2	3,1	3,1	3	2,9	3,2	3,1	3	2,9	2,9	2,8	3	3	2,9	2,7	2,7	2,7	28
30		1,5	1,6	1,6	3,2	3	3	2,9	2,8	2,8	3,1	3	2,9	2,9	2,8	2,7	3	2,9	2,8	2,6	2,6	2,6	30
32		1,3	1,3	1,4	3	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	3	2,9	2,8	2,8	2,7	2,6	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	32
34					2,9	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,9	2,7	2,7	2,7	2,6	2,5	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	34
36					2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,8	2,6	2,6	2,6	2,5	2,4	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	36
38					2,6	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,7	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,6	2,5	2,5	2,4	2,3	2,3	38
40					2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2	40
42					2,5	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,5	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	42
44					2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	44
46					2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	46
48					2,1	2,1	2,1	2	2	2	2,2	2,1	2,1	2	2	2	2,2	2,1	2,1	2	2	2	48
50					2	2	2,1	1,9	1,9	2	2,1	2,1	2,1	2	2	2	2,1	2,1	2,1	2	1,9	1,9	50
52					1,9	1,9	2	1,8	1,8	1,9	2	2	2	1,9	1,9	1,9	2	2	2	1,9	1,9	1,9	52
54					1,8	1,8	1,9	1,7	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	54
56					1,7	1,7	1,7	1,5	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	1,6	1,7	1,7	1,6	1,7	1,8	1,5	1,7	1,7	56
58					1,6	1,6	1,6	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,5	1,6	1,6	1,4	1,5	1,6	1,3	1,5	1,6	58
60					1,5	1,5		1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,4	1,5	1,5	1,1	1,3	1,4	1,1	1,2	1,3	60
62					1,4	1,4		1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,2	1,3	1,4	0,9	1	1,1	0,8	1	1,1	62
64					1,3	1,3		1,1	1,1		1	1,2		1	1,1	1,2			0,9			0,8	64
66					1,2	1,2		1	1		0,8	0,9				0,9							66
68					1	1		0,9	0,9														68

t_205_01501_00_000 / 01531_00_000 / 01561_00_000

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TVK

	12,7 m + 14 m			47,5 m + 14 m			50,5 m + 14 m			51,9 m + 14 m			54,9 m + 14 m			56,2 m + 14 m			59,2 m + 14 m			
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
5	2,7																					5
6	2,7																					6
7	2,7																					7
8	2,7																					8
9	2,7																					9
10	2,7																					10
11	2,6																					11
12	2,6	2,7																				12
14	2,5	2,7		2,7																		14
16	2,5	2,6		2,7			2,4			2,4			2,1									16
18	2,3	2,4	2,4	2,7			2,4			2,4			2,1			2,1			1,8			18
20	2,1	2,2	2,3	2,7			2,4			2,4			2,1			2,1			1,8			20
22	2	2	2,1	2,7	2,7		2,3			2,4			2,1			2,1			1,8			22
24	1,8	1,9	2	2,6	2,6		2,3	2,4		2,4	2,4		2,1	2,1		2,1	2,1		1,8			24
26	1,7	1,7	1,8	2,6	2,5		2,3	2,3		2,3	2,4		2,1	2,1		2,1	2,1		1,8	1,8		26
28	1,6	1,6	1,7	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3		2,3	2,3	2,2	2	2,1	2	2,1	2,1		1,8	1,8		28
30	1,5	1,5	1,6	2,5	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,3	2,3	2,2	2	2,1	2	2	2,1	2,1	1,8	1,8		30
32	1,4	1,4	1,5	2,4	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,3	2,2	2,1	2	2	2	2	2,1	2,1	1,8	1,8	1,8	32
34	1,2	1,3	1,4	2,3	2,1	2,1	2,1	2	2	2,2	2,1	2,1	2	2	1,9	2	2	2	1,8	1,8	1,8	34
36	1	1,2	1,3	2,2	2,1	2	2	1,9	1,9	2,1	2	2	1,9	1,9	1,9	2	2	1,9	1,8	1,8	1,8	36
38	1	1,1	1,2	2,1	2	1,9	1,9	1,9	1,8	2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	38
40	1	1	0,9	2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	2	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	40
42	1	1		1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	42
44				1,8	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	44
46				1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	46
48				1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	48
50				1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	50
52				1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	52
54				1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	54
56				1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	56
58				1,4	1,3	1,4	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,2	1,3	1,3	58
60				1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,2	1,3	1,3	1,1	1,2	1,2	60
62				1,2	1,2	1,3	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1	1,2	1,3	0,9	1,2	1,2	62
64				1,1	1,2	1,2	1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,1	1,1	1,2	0,8	1,1	1,2	1	1,2		64
66				1	1,1	1,1	0,9	1	1	1	1,2	1,2	0,9	1,1	1,1		0,9	1		1		66
68				1	1			0,9	0,9	0,8	1	1,1		1	1			0,8				68
70				0,9	0,9					0,8	0,9				0,9							70
72				0,8																		72

t_205_01601_00_000 / 01631_00_000 / 01661_00_000

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TVK

		 12,7 – 59,2 m			 14 m			 10,8 m			 360°			 6,6 t			 EN						
 m	12,7 m + 14 m			47,5 m + 14 m			50,5 m + 14 m			51,9 m + 14 m			54,9 m + 14 m			56,2 m + 14 m			59,2 m + 14 m			 m	
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
4	4																					4	
4,5	4																					4,5	
5	4																					5	
6	4																					6	
7	4																					7	
8	3,9	4																				8	
9	3,9	4																				9	
10	3,8	3,9	3,7																			10	
11	3,7	3,8	3,7																			11	
12	3,5	3,6	3,7	4																		12	
14	3,2	3,3	3,4	4				3,5			3,6			3,1								14	
16	3	3	3,1	4				3,5			3,6			3,1			3,1					16	
18	2,7	2,8	2,8	3,9	3,9			3,5	3,5		3,6	3,6		3,1			3,1				2,7	18	
20	2,5	2,6	2,6	3,9	3,8	3,7		3,5	3,5		3,5	3,6		3,1	3,1		3,1	3,1			2,7	2,7	20
22	2,3	2,4	2,4	3,8	3,6	3,5		3,4	3,3	3,3	3,4	3,5	3,4	3,1	3,1	3,1	3	3,1	3,1		2,6	2,7	22
24	2,1	2,2	2,2	3,4	3,5	3,4		3,2	3,2	3,1	2,9	3,3	3,3	2,7	3,1	3	2,3	2,9	3,1	2,1	2,7	2,7	24
26	1,9	2	2,1	2,8	3,2	3,2		2,6	3	3	2,3	2,9	3,1	2,1	2,7	2,9	1,7	2,3	2,8	1,5	2,1	2,6	26
28	1,7	1,8	1,9	2,2	2,7	3,1		2,1	2,6	2,9	1,7	2,3	2,7	1,6	2,1	2,5	1	1,7	2,2		1,6	2	28
30	1,5	1,6	1,6	1,7	2,2	2,5		1,6	2	2,4	1,2	1,7	2,2	1	1,6	2		1,1	1,7			1,5	30
32	1,3	1,3	1,4	1,2	1,7	2		1	1,5	1,9	1,2	1,6		1,1	1,5			1,1					32
34	1,1	1,2			1,2	1,6			1,1	1,4						1							34
36						1,1				1													36

t 205 01519 00 000 / 01549 00 000 / 01579 00 000


t_205_01519_00_000 / 01549_00_000 / 01579_00_000

		 12,7–59,2 m			 14 m			 19 m						 360°			 6,6 t							
	m	12,7 m + 14 m			47,5 m + 14 m			50,5 m + 14 m			51,9 m + 14 m			54,9 m + 14 m			56,2 m + 14 m			59,2 m + 14 m				m
		19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m							
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
5		2,7																					5	
6		2,7																					6	
7		2,7																					7	
8		2,7																					8	
9		2,7																					9	
10		2,7																					10	
11		2,6																					11	
12		2,6	2,7																				12	
14		2,5	2,7		2,7																		14	
16		2,5	2,6		2,7			2,4			2,4			2,1									16	
18		2,3	2,4	2,4	2,7			2,4			2,4			2,1			2,1			1,8			18	
20		2,1	2,2	2,3	2,7			2,4			2,4			2,1			2,1			1,8			20	
22		2	2	2,1	2,7	2,7		2,3			2,4			2,1			2,1			1,8			22	
24		1,8	1,9	2	2,6	2,6		2,3	2,4		2,4	2,4		2,1	2,1		2,1	2,1		1,8			24	
26		1,7	1,7	1,8	2,5	2,5		2,3	2,3		2,2	2,4		2	2,1		1,7	2,1		1,5	1,8		26	
28		1,6	1,6	1,7	2,3	2,4	2,4	2	2,3		1,8	2,3	2,2	1,6	2,1		1,2	2,1			1,8		28	
30		1,5	1,5	1,6	1,8	2,3	2,3	1,6	2,2	2,1	1,3	2,2	2,2	1,1	2	2		1,7	2,1		1,5		30	
32		1,4	1,4	1,5	1,3	2,1	2,2	1,2	2	2,1	1,7	2,1		1,6	2			1,2	1,9			1,8	32	
34		1,2	1,3	1,4	0,9	1,7	2,1		1,6	2		1,3	1,9		1,1	1,8				1,5		1,4	34	
36		1	1,2	1,3		1,3	1,9		1,1	1,7		0,9	1,5			1,4			1,1			0,9	36	
38		1	1,1	1,2		0,9	1,5			1,4		1,1			1								38	
40		1	1	0,9			1,1			0,9													40	
42		1	1																				42	

t_205_01619_00_000 / 01649_00_000 / 01679_00_000

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

TVK



Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

TNZK

																					
	m	12,7 m			30,1 m			34,4 m			38,8 m			43,1 m			47,5 m				m
		10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m				
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
4		17,5																		4	
4,5		17,1																		4,5	
5		16,6	15,5		17,5															5	
6		15,6	14,9		17,5			17,4												6	
7		14,7	13,9		17,5			17,2			15,3									7	
8		13,7	13,1	10,7	17,5			16,9			15,2			13,1						8	
9		12,7	12,3	10,2	17,3	13,4		16,5			14,9			13			10,9			9	
10		11,7	11,6	9,8	16,7	12,8		16	12,8		14,6			12,9			10,9			10	
11		10,7	10,9	9,4	16,1	12,4	9,9	15,6	12,4		14,3	12,1		12,7			10,8			11	
12		9,8	10,2	9	15,6	11,9	9,7	15,1	12	9,7	14	11,7		12,5	11,1		10,7			12	
14		8,4	8,6	7,9	14,5	11,1	9,2	14,3	11,3	9,3	13,3	11,1	9,2	12	10,6		10,5	9,8		14	
16		7,3	7,7	7,4	13,4	10,5	8,8	13,5	10,7	8,9	12,7	10,5	8,8	11,6	10,1	8,7	10,2	9,5	8,3	16	
18		6,4	7,1	7	12,2	9,9	8,5	12,6	10,1	8,6	12,2	10	8,5	11,2	9,7	8,4	10	9,2	8,1	18	
20		5,7	6,7	2,3	11,1	9,4	8,2	11,8	9,6	8,3	11,6	9,6	8,3	10,8	9,3	8,2	9,7	8,9	7,9	20	
22					10	8,9	8	10,9	9,2	8	11	9,2	8	10,4	9	7,9	9,2	8,6	7,7	22	
24					9,1	8,4	7,7	10	8,8	7,8	10,4	8,8	7,8	9,8	8,7	7,8	8,7	8,3	7,6	24	
26					8,4	8	7,5	9,1	8,4	7,6	9,7	8,5	7,7	9,2	8,4	7,6	8,2	8	7,4	26	
28					7,7	7,7	7,2	8,5	8	7,4	9	8,2	7,5	8,6	8,1	7,4	7,6	7,5	7,2	28	
30					7,1	7,3	7,1	7,9	7,7	7,2	8,4	7,9	7,3	8	7,8	7,3	7	7,1	7	30	
32					6,6	7,1	7	7,4	7,4	7,1	7,8	7,6	7,2	7,4	7,4	7,1	6,5	6,6	6,6	32	
34					6,2	6,8		6,9	7,1	7	7,1	7,2	7	6,6	6,9	6,9	6,1	6,1	6,2	34	
36					5,8	6,7		6,5	6,8	6,8	6,3	6,6	6,7	5,8	6,2	6,4	5,6	5,7	5,8	36	
38					5,5			6	6,1		5,7	5,9	6	5,4	5,5	5,7	5,1	5,3	5,4	38	
40								5,4	5,6		5	5,3	5,3	5	5,1	5,1	4,5	4,8	5	40	
42								4,9	4,8		4,5	4,7		4,4	4,7	4,8	4,2	4,2	4,4	42	
44											4	4,1		3,9	4,1	4,2	3,9	4	4	44	
46											3,6	3,6		3,5	3,7		3,6	3,7	3,8	46	
48														3,3	3,3		3,2	3,3	3,4	48	
50														3,2	3,2		2,9	2,9		50	
52																	2,7	2,7		52	
54																	2,6	2,6		54	

t_205_01801_00_000

		12,7 – 60 m			10,8 m			360°			42 t			EN		
m	m	50,5 m			51,9 m			54,9 m			56,2 m			60 m		
		10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10	7,6				8,4											
11	7,6				8,4			6,7			6,8					
12	7,6				8,4			6,7			6,8			5,7		
14	7,6				8,3			6,7			6,8			5,7		
16	7,5	7,3			8,3	8,4		6,7	6,5		6,8	6,7		5,7		
18	7,2	7	6,7		8,2	8,2	7,7	6,7	6,5		6,8	6,7		5,7	5,6	
20	6,9	6,6	6,4		8,1	8	7,5	6,5	6,4	6,2	6,7	6,7	6,4	5,7	5,6	5,4
22	6,5	6,3	6,1		7,9	7,7	7,4	6,2	6,1	6	6,5	6,4	6,3	5,6	5,5	5,4
24	6,1	6	5,8		7,4	7,2	7,1	5,9	5,8	5,7	6,3	6,1	6,1	5,4	5,4	5,4
26	5,7	5,6	5,6		7	6,8	6,8	5,6	5,5	5,4	6	5,9	5,8	5,3	5,2	5,2
28	5,4	5,3	5,3		6,5	6,4	6,4	5,3	5,2	5,2	5,7	5,6	5,5	5	5	5
30	5	5	5		6,1	6,1	6,1	5	4,9	4,9	5,3	5,3	5,3	4,8	4,8	4,8
32	4,7	4,7	4,7		5,8	5,7	5,7	4,7	4,7	4,7	5	5	5	4,6	4,5	4,5
34	4,4	4,4	4,4		5,4	5,4	5,4	4,4	4,4	4,5	4,7	4,7	4,8	4,3	4,3	4,3
36	4,1	4,1	4,2		5,1	5,1	5,1	4,2	4,2	4,2	4,5	4,5	4,5	4,1	4,1	4,2
38	3,8	3,9	3,9		4,7	4,8	4,8	4	4	4	4,3	4,2	4,3	3,8	3,9	4
40	3,6	3,6	3,7		4,4	4,4	4,5	3,7	3,8	3,8	4	4	4,1	3,6	3,7	3,8
42	3,3	3,4	3,5		4,1	4,2	4,2	3,5	3,6	3,6	3,8	3,8	3,9	3,4	3,5	3,6
44	3,1	3,2	3,3		3,7	3,8	3,9	3,3	3,4	3,4	3,6	3,7	3,7	3,2	3,3	3,4
46	3	3	3,1		3,4	3,4	3,6	3,2	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5	3	3,1	3,2
48	2,8	2,8	2,9		3,2	3,2	3,3	3	3,1	3	3,2	3,3	3,3	2,8	2,9	3
50	2,6	2,7	2,7		3	3,1	3,1	2,8	2,9	2,9	2,6	2,8	2,9	2,5	2,7	2,8
52	2,4	2,5			2,7	2,8		2,6	2,7	2,7	2,3	2,5	2,5	2,2	2,4	2,5
54	2,3	2,3			2,4	2,5		2,4	2,5	2,5	2	2,1	2,2	1,9	2,1	2,2
56	2,2	2,2			2,1	2,2		2,1	2,2		1,7	1,8		1,6	1,8	1,8
58	2				1,8	1,9		1,8	1,9		1,4	1,5		1,3	1,5	1,5
60					1,3			1,6	1,6		1,2	1,2		1,1	1,2	
62								1,3			0,9	1		0,9	1	

t_205_01801_00_000

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TNZK

		 12,7 – 60 m			 19 m NZK						 360°			 42 t			 EN				
 m	12,7 m			30,1 m			34,4 m			38,8 m			43,1 m			47,5 m			 m		
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m					
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°			
5	6,9																		5		
6	6,7																		6		
7	6,5				5,8														7		
8	6,3				5,7			5,5											8		
9	6				5,6			5,4		5,1			4,9						9		
10	5,7	4,7			5,5			5,3		5,1			4,9			4,9			10		
11	5,4	4,6			5,4			5,3		5			4,8			4,8			11		
12	5,2	4,4			5,2			5,2		4,9			4,8			4,8			12		
14	4,8	4,1	3,7	5	4,2		5	4,2		4,8			4,6			4,6			14		
16	4,4	3,9	3,5	4,8	4		4,8	4		4,6	4		4,5			4,5			16		
18	4,1	3,7	3,4	4,6	3,9	3,5	4,6	3,9		4,5	3,9		4,4	3,9		4,4	3,9		18		
20	3,8	3,6	3,3	4,4	3,8	3,4	4,4	3,8	3,4	4,3	3,8	3,4	4,2	3,8		4,3	3,8		20		
22	3,5	3,5	3,3	4,2	3,7	3,3	4,3	3,7	3,3	4,2	3,7	3,3	4,1	3,7	3,3	4,2	3,7	3,3	22		
24	3,2	3,4	3,2	4	3,6	3,3	4,1	3,6	3,3	4	3,6	3,3	4	3,6	3,3	4,1	3,6	3,3	24		
26	2,9	3,3	3,2	3,9	3,5	3,2	4	3,5	3,2	3,9	3,5	3,2	3,9	3,5	3,2	4	3,6	3,2	26		
28	2,7	3,3		3,8	3,4	3,2	3,8	3,5	3,2	3,8	3,4	3,2	3,8	3,5	3,2	3,9	3,5	3,2	28		
30				3,6	3,4	3,2	3,7	3,4	3,2	3,7	3,4	3,2	3,7	3,4	3,2	3,8	3,4	3,2	30		
32				3,5	3,3	3,2	3,6	3,3	3,2	3,6	3,3	3,2	3,7	3,3	3,2	3,7	3,4	3,2	32		
34				3,3	3,3	3,2	3,4	3,3	3,2	3,5	3,3	3,2	3,6	3,3	3,2	3,6	3,3	3,2	34		
36				3,1	3,2	3,2	3,3	3,3	3,2	3,4	3,3	3,2	3,5	3,3	3,1	3,6	3,3	3,1	36		
38				3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2	3,4	3,2	3,1	3,5	3,2	3,1	38		
40				2,8	3,1	3,2	3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3	3,2	3,1	3,4	3,2	3,1	40		
42				2,7	3		2,9	3,1	3,2	3	3,1	3,2	3,2	3,2	3,1	3,3	3,2	3,1	42		
44				2,6	2,8		2,8	3,1	3,1	2,9	3	3,1	3	3,1	3,1	3,2	3,2	3,1	44		
46				2,6	2,8		2,7	3		2,8	2,9	2,9	2,9	3	3,1	3,1	3,1	3,1	46		
48							2,6	2,8		2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	3	3	3,1	3,1	48		
50							2,6	2,8		2,6	2,6		2,7	2,8	2,8	2,9	3	3,1	50		
52										2,4	2,5		2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	3	52		
54										2,3	2,4		2,5	2,6		2,6	2,8	2,8	54		
56													2,4	2,5		2,3	2,5	2,6	56		
58													2,4	2,4		2,1	2,2		58		
60																2	2		60		
62																1,9	1,9		62		
64																1,2			64		

t 205. 01901.00.000

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TNZK

																			
m	50,5 m						51,9 m			54,9 m			56,2 m			60 m			m
	19 m						19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
11	4,2						4,5												11
12	4,1						4,4			3,9									12
14	4,1						4,4			3,8			3,9				3,5		14
16	4						4,3			3,8			3,8				3,5		16
18	4						4,2			3,8			3,8				3,4		18
20	3,9	3,6					4,1	3,7		3,7	3,5		3,7	3,5			3,4		20
22	3,8	3,5					4	3,6		3,6	3,4		3,7	3,4			3,4	3,2	22
24	3,7	3,5	3,2				3,9	3,6	3,2	3,6	3,4		3,6	3,4			3,4	3,2	24
26	3,7	3,4	3,2				3,8	3,5	3,2	3,5	3,3	3,1	3,6	3,4	3,2		3,3	3,2	26
28	3,6	3,4	3,2				3,8	3,5	3,2	3,5	3,3	3,1	3,5	3,3	3,1		3,3	3,2	28
30	3,6	3,3	3,1				3,7	3,4	3,2	3,4	3,3	3,1	3,5	3,3	3,1		3,2	3,1	30
32	3,5	3,3	3,1				3,6	3,3	3,1	3,4	3,2	3,1	3,4	3,2	3,1		3,2	3,1	32
34	3,4	3,2	3,1				3,6	3,3	3,1	3,3	3,2	3,1	3,4	3,2	3,1		3,2	3,1	34
36	3,4	3,2	3,1				3,5	3,3	3,1	3,3	3,2	3,1	3,3	3,2	3,1		3,1	3,1	36
38	3,3	3,2	3,1				3,4	3,2	3,1	3,3	3,1	3,1	3,3	3,2	3,1		3,1	3,1	38
40	3,2	3,1	3,1				3,4	3,2	3,1	3,2	3,1	3,1	3,3	3,1	3,1		3	3	40
42	3	3,1	3,1				3,3	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	3,1	3,1		3	3	42
44	2,9	3	3,1				3,3	3,2	3,1	3	3	3,1	3,1	3,1	3,1		2,9	3	44
46	2,7	2,8	3				3,2	3,1	3,1	2,8	2,9	3	3	3	3,1		2,8	2,9	46
48	2,6	2,7	2,8				3,1	3,1	3,1	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9	3		2,6	2,8	48
50	2,4	2,5	2,6				2,8	3	3,1	2,6	2,7	2,7	2,7	2,8	2,9		2,5	2,6	50
52	2,3	2,4	2,5				2,6	2,8	3	2,4	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8		2,3	2,5	52
54	2,2	2,2	2,3				2,5	2,5	2,6	2,3	2,4	2,5	2,3	2,5	2,7		2,1	2,3	54
56	2	2,1	2,2				2,3	2,4	2,5	2,2	2,3	2,3	2	2,3	2,4		1,9	2,1	56
58	1,9	2	2				2,1	2,3	2,4	2,1	2,1	2,2	1,7	2	2,1		1,6	1,9	58
60	1,8	1,8					1,9	2,1		1,8	2	2,1	1,4	1,7	1,8		1,4	1,7	60
62	1,7	1,7					1,6	1,8		1,6	1,8	1,9	1,2	1,4	1,5		1,1	1,4	62
64	1,6	1,6					1,4	1,5		1,4	1,5		1	1,2			0,9	1,1	64
66	1,5						1,2	1,3		1,2	1,3			1				1	66
68							1			1	1,1								68
70										0,8	0,9								70

t 205 01901 00 00

t.205_01901_00_000

Traglasten
Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

TNZK

		 12,7 – 60 m			 10,8 m						 360°			 6,6 t			 EN		
 m	12,7 m			30,1 m			34,4 m			38,8 m			43,1 m			47,5 m			 m
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	17,5																		4
4,5	17,1																		4,5
5	16,6	15,5		17,5															5
6	15,6	14,9		17,5			17,4												6
7	14,7	13,9		17,5			17,2			15,3									7
8	13,7	13,1	10,7	17,5			16,9			15,2			13,1						8
9	12,7	12,3	10,2	17,3	13,4		16,5			14,9			13			10,9			9
10	11,7	11,6	9,8	16,7	12,8		16	12,8		14,6			12,9			10,9			10
11	10,7	10,9	9,4	16,1	12,4	9,9	15,4	12,4		14,1	12,1		12,7			10,8			11
12	9,8	10,2	9	15,2	11,9	9,7	14	12	9,7	12,9	11,7		12,1	11,1		10,7			12
14	8,4	8,6	7,9	12,2	11,1	9,2	11,1	11,3	9,3	10,4	11	9,2	10,2	10,4		9,4	9,8		14
16	7,3	7,7	7,4	9,8	10,5	8,8	8,9	9,9	8,9	9,4	9,2	8,8	9	8,8	8,7	8,4	8,6	8,3	16
18	6,4	7,1	7	8,1	8,9	8,5	7,2	8,1	8,5	8	8,2	8,2	7,4	8,1	7,9	6,9	7,7	7,7	18
20	5,7	6,7	2,3	6,7	7,4	7,9	5,9	6,7	7,3	6,6	7,3	7,1	6,1	6,9	7,1	5,6	6,4	6,9	20
22				5,5	6,1	6,6	4,8	5,5	6	5,6	6,1	6,6	5,1	5,7	6,3	4,6	5,3	5,9	22
24				4,6	5,1	5,5	3,9	4,5	5	4,7	5,2	5,6	4,2	4,8	5,3	3,8	4,4	4,9	24
26				3,8	4,2	4,5	3,1	3,7	4,1	3,9	4,4	4,7	3,5	4	4,4	3,1	3,6	4,1	26
28				3	3,4	3,6	2,5	2,9	3,3	3,3	3,7	4	2,9	3,3	3,7	2,5	2,9	3,3	28
30				2,4	2,7	2,9	1,9	2,3	2,6	2,7	3,1	3,3	2,3	2,7	3	1,9	2,4	2,7	30
32				1,9	2,2	2,3	1,4	1,8	2	2,2	2,5	2,7	1,9	2,2	2,5	1,5	1,9	2,2	32
34				1,5	1,7		0,9	1,3	1,4	1,8	2	2,2	1,4	1,8	2	0,9	1,4	1,7	34
36				1,1	1,2				0,8	1,4	1,6	1,7	1	1,4	1,6		0,9	1,2	36
38										1	1,2	1,3		0,9	1,1				38
40												0,9							40

t_205_01819_00_00

t_205_01819_00_000

		12,7 – 60 m			10,8 m			360°			6,6 t			EN		
m	m	50,5 m			51,9 m			54,9 m			56,2 m			60 m		
		10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10	7,6				8,4											
11	7,6				8,4			6,7			6,8					
12	7,6				8,4			6,7			6,8			5,7		
14	7,6				8,3			6,7			6,8			5,7		
16	7,5	7,3			7,5	7,9		6,7	6,5		6,6	6,7		5,7		
18	6,7	7	6,7		6,2	7,1	7,3	6,1	6,5		5,5	6,4		5,2	5,6	
20	5,5	6,2	6,4		5,1	5,9	6,5	4,9	5,7	6,2	4,4	5,2	5,9	4,2	4,9	5,4
22	4,5	5,2	5,7		4,1	4,8	5,4	4	4,7	5,3	3,5	4,2	4,8	3,2	4	4,6
24	3,7	4,3	4,8		3,3	3,9	4,4	3,2	3,8	4,4	2,7	3,3	3,9	2,5	3,2	3,7
26	3	3,5	3,9		2,6	3,2	3,6	2,5	3,1	3,6	2	2,6	3,1	1,8	2,5	3
28	2,4	2,8	3,2		2	2,5	2,9	1,9	2,4	2,9	1,3	2	2,4	1,1	1,8	2,3
30	1,8	2,3	2,6		1,4	1,9	2,3	1,4	1,9	2,3		1,4	1,8		1,2	1,7
32	1,4	1,8	2,1		0,9	1,4	1,8	0,8	1,4	1,7			1,3			1,2
34	0,8	1,3	1,6			0,9	1,3		0,8	1,2						
36		0,8	1,1													

t_205_01819_00_000

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TNZK

		 12,7 – 60 m			 19 m			 360°			 6,6 t			 EN						
	12,7 m			30,1 m			34,4 m			38,8 m			43,1 m			47,5 m				
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
5	6,9																		5	
6	6,7																		6	
7	6,5				5,8														7	
8	6,3				5,7			5,5											8	
9	6				5,6			5,4			5,1			4,9					9	
10	5,7	4,7			5,5			5,3			5,1			4,9			4,9		10	
11	5,4	4,6			5,4			5,3			5			4,8			4,8		11	
12	5,2	4,4			5,2			5,2			4,9			4,8			4,8		12	
14	4,8	4,1	3,7		5	4,2		5	4,2		4,8			4,6			4,6		14	
16	4,4	3,9	3,5		4,8	4		4,8	4		4,6	4		4,5			4,5		16	
18	4,1	3,7	3,4		4,6	3,9	3,5	4,6	3,9		4,5	3,9		4,4	3,9		4,4	3,9	18	
20	3,8	3,6	3,3		4,4	3,8	3,4	4,4	3,8	3,4	4,3	3,8	3,4	4,2	3,8		4,3	3,8	20	
22	3,5	3,5	3,3		4,2	3,7	3,3	4,3	3,7	3,3	4,2	3,7	3,3	4,1	3,7	3,3	4	3,7	3,3	22
24	3,2	3,4	3,2		4	3,6	3,3	4,1	3,6	3,3	4	3,6	3,3	4	3,6	3,3	3,8	3,6	3,3	24
26	2,9	3,3	3,2		3,9	3,5	3,2	4	3,5	3,2	3,9	3,5	3,2	3,8	3,5	3,2	3,3	3,6	3,2	26
28	2,7	3,3			3,8	3,4	3,2	3,8	3,5	3,2	3,6	3,4	3,2	3,2	3,5	3,2	2,7	3,4	3,2	28
30					3,6	3,4	3,2	3,5	3,4	3,2	3,1	3,4	3,2	2,7	3,3	3,2	2,2	3	3,2	30
32					3,1	3,3	3,2	3	3,3	3,2	2,6	3,2	3,2	2,2	2,9	3,2	1,7	2,5	3,1	32
34					2,7	3,1	3,2	2,5	3	3,2	2,2	2,7	3,1	1,8	2,4	2,9	1,3	2	2,6	34
36					2,3	2,6	2,9	2,1	2,5	2,9	1,8	2,3	2,7	1,4	2	2,4	0,9	1,6	2,1	36
38					1,9	2,2	2,4	1,8	2,1	2,4	1,5	1,9	2,2	1,1	1,6	2		1,2	1,6	38
40					1,6	1,8	2	1,4	1,8	2	1,1	1,5	1,8		1,3	1,6			1,3	40
42					1,3	1,5		1,2	1,4	1,6		1,2	1,4		0,9	1,3			0,9	42
44					1	1,2		0,9	1,1	1,3		0,9	1,1			0,9				44
46					0,8	0,9			0,8											46

t_205_01919_00_00

t_205_01919_00_000

 12.7 – 60 m  19 m  360°  6.6 t EN																
 m	50,5 m			51,9 m			54,9 m			56,2 m			60 m			m 
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
11	4,2			4,5												11
12	4,1			4,4			3,9									12
14	4,1			4,4			3,8			3,9			3,5			14
16	4			4,3			3,8			3,8			3,5			16
18	4			4,2			3,8			3,8			3,4			18
20	3,9	3,6		4,1	3,7		3,7	3,5		3,7	3,5		3,4			20
22	3,8	3,5		3,9	3,6		3,6	3,4		3,5	3,4		3,2	3,2		22
24	3,7	3,5	3,2	3,4	3,6	3,2	3,4	3,4		2,9	3,4		2,6	3,2		24
26	3,1	3,4	3,2	2,8	3,4	3,2	2,7	3,3	3,1	2,2	3,2	3,2	2	3		26
28	2,6	3,3	3,2	2,2	3,2	3,2	2,1	3	3,1	1,6	2,6	3,1	1,4	2,5	3,1	28
30	2	2,9	3,1	1,7	2,6	3,1	1,6	2,5	3,1	1	2,1	2,9		1,9	2,7	30
32	1,6	2,3	2,9	1,2	2,1	2,7	1,1	2	2,7		1,6	2,3		1,4	2,2	32
34	1,1	1,9	2,5		1,6	2,2		1,5	2,1		1,1	1,8		0,9	1,7	34
36		1,5	2		1,2	1,7		1,1	1,7			1,3			1,2	36
38		1,1	1,6			1,3			1,3			0,8				38
40			1,2			0,9			0,8							40

t 205_01919_00 00

t_205_01919_00_000

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TVNZK

		 12,7–60 m			 7 m			 10,8 m			 360°			 42 t			 EN					
 m	12,7 m + 7 m			47,5 m + 7 m			50,5 m + 7 m			51,9 m + 7 m			54,9 m + 7 m			56,2 m + 7 m			60 m + 7 m			 m
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	6																					4
4,5	6																					4,5
5	6																					5
6	6	6																				6
7	5,9	5,9																				7
8	5,7	5,7																				8
9	5,4	5,4	5,2																			9
10	5,1	5,1	5,2																			10
11	4,9	4,9	4,9	6																		11
12	4,6	4,6	4,7	6			5,2			5,3												12
14	4,1	4,2	4,2	6			5,2			5,3			4,5			4,6			3,9			14
16	3,6	3,8	3,9	5,9	5,7		5,2	5,1		5,3	5,3		4,5			4,6			3,9			16
18	3,2	3,5	3,6	5,8	5,4	5,1	5,1	5		5,3	5,2		4,5	4,5		4,6	4,6		3,9			18
20	2,8	3,1	3,3	5,6	5,2	4,9	5	4,7	4,5	5,2	5	4,7	4,5	4,5	4,3	4,6	4,6		3,9	3,9		20
22	2,5	2,7	2,8	5,3	4,9	4,6	4,8	4,5	4,3	5,1	4,8	4,5	4,5	4,3	4,2	4,6	4,5	4,3	3,9	3,9	3,8	22
24	2,2	2,3	2,4	5,1	4,7	4,4	4,6	4,3	4,2	4,9	4,6	4,3	4,4	4,2	4,1	4,5	4,3	4,2	3,9	3,9	3,8	24
26	1,9	2	2,1	4,8	4,5	4,3	4,4	4,2	4	4,7	4,4	4,2	4,3	4	3,9	4,4	4,2	4,1	3,8	3,8	3,7	26
28	1,8			4,6	4,3	4,1	4,2	4	3,9	4,5	4,2	4	4,1	3,9	3,8	4,3	4,1	3,9	3,8	3,7	3,6	28
30				4,4	4,1	3,9	4	3,9	3,7	4,3	4	3,9	3,9	3,8	3,7	4,1	3,9	3,8	3,7	3,6	3,6	30
32				4,1	3,9	3,8	3,8	3,7	3,6	4,1	3,9	3,8	3,8	3,7	3,6	4	3,8	3,7	3,6	3,5	3,5	32
34				3,9	3,8	3,7	3,7	3,6	3,5	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5	3,5	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4	3,4	34
36				3,7	3,7	3,6	3,5	3,4	3,4	3,7	3,6	3,6	3,5	3,4	3,4	3,7	3,6	3,5	3,3	3,3	3,3	36
38				3,5	3,5	3,5	3,3	3,3	3,3	3,6	3,5	3,5	3,3	3,3	3,3	3,5	3,5	3,4	3,2	3,2	3,2	38
40				3,3	3,3	3,3	3,1	3,1	3,2	3,4	3,4	3,4	3,2	3,2	3,2	3,3	3,4	3,3	3,1	3,1	3,1	40
42				3,1	3,1	3,2	2,9	3	3	3,2	3,2	3,3	3	3	3,1	3,2	3,2	3,2	2,9	3	3	42
44				2,9	3	3	2,8	2,8	2,9	3	3,1	3,1	2,9	2,9	2,9	3	3,1	3,1	2,8	2,8	2,9	44
46				2,7	2,8	2,8	2,6	2,7	2,7	2,9	2,9	2,9	2,7	2,7	2,8	2,9	2,9	3	2,7	2,7	2,8	46
48				2,6	2,6	2,7	2,4	2,5	2,5	2,7	2,8	2,8	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,5	2,6	2,6	48
50				2,4	2,5	2,5	2,3	2,3	2,4	2,6	2,6	2,7	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,3	2,4	2,5	50
52				2,3	2,3	2,4	2,1	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5	2,3	2,3	2,4	2,3	2,4	2,5	2,1	2,3	2,3	52
54				2,2	2,2		2	2	2,1	2,3	2,4	2,4	2,1	2,2	2,2	2	2,2	2,3	1,9	2,1	2,1	54
56				2,1	2,1		1,9	1,9	1,9	2,1	2,2	2,3	2	2,1	2,1	1,7	1,9	2	1,6	1,8	1,9	56
58				1,9	2		1,8	1,8		1,9	2		1,8	1,9	2	1,4	1,6	1,7	1,4	1,5	1,6	58
60				1,8	1,9		1,6	1,7		1,6	1,7		1,6	1,7	1,7	1,2	1,3	1,4	1,1	1,3	1,3	60
62				1,7			1,5	1,5		1,4	1,4		1,3	1,4		1	1,1		0,9	1	1,1	62
64							1,4	1,4		1,2	1,2		1,1	1,2		0,8				0,8		64
66										1			0,9	1								66

1205_02001_00_00

t_205_02001_00_000

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TVNZK

		 12,7 – 59,2 m			 7 m			 19 m			 360°			 42 t			 EN						
 m	12,7 m + 7 m			47,5 m + 7 m			50,5 m + 7 m			51,9 m + 7 m			54,9 m + 7 m			56,2 m + 7 m			60 m + 7 m			 m	
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
5	3,8																					5	
6	3,8																					6	
7	3,7																					7	
8	3,7																					8	
9	3,6																					9	
10	3,6																					10	
11	3,6	3,5																				11	
12	3,5	3,5																				12	
14	3,3	3,4			3,8			3,3			3,4											14	
16	3,1	3,2	3,1		3,7			3,3			3,4			3			3,1			2,6		16	
18	2,9	2,9	3		3,7			3,3			3,4			3			3,1			2,6		18	
20	2,7	2,7	2,8		3,7	3,4		3,3			3,4			3			3,1			2,6		20	
22	2,5	2,6	2,6		3,6	3,4		3,3	3,2		3,4	3,3		3			3,1			2,6		22	
24	2,4	2,4	2,5		3,5	3,4		3,3	3,2		3,4	3,3		3	2,9		3	3		2,6	2,5	24	
26	2,1	2,3	2,3		3,5	3,2	3,1	3,2	3,1		3,3	3,2		3	2,9		3	3		2,6	2,5	26	
28	1,9	2,1	2,2		3,4	3,1	3	3,2	3	2,8	3,3	3,1	2,9	3	2,9	2,7	3	3	2,8	2,6	2,5	28	
30	1,7	1,9	2,1		3,2	3	2,9	3,1	2,9	2,7	3,2	3	2,8	2,9	2,8	2,7	3	2,9	2,8	2,6	2,5	2,4	30
32	1,5	1,7	1,8		3,1	2,9	2,8	3	2,8	2,7	3,1	2,9	2,8	2,9	2,7	2,6	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	32
34	1,4	1,5	1,5		3	2,8	2,7	2,9	2,7	2,6	3	2,8	2,7	2,8	2,6	2,5	2,9	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	34
36	1,2	1,3			2,9	2,7	2,6	2,7	2,6	2,5	2,9	2,7	2,6	2,7	2,5	2,5	2,8	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	36
38					2,8	2,6	2,5	2,7	2,5	2,4	2,8	2,6	2,5	2,6	2,5	2,4	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	2,3	38
40					2,7	2,5	2,5	2,6	2,4	2,4	2,7	2,5	2,5	2,5	2,4	2,3	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	40
42					2,6	2,4	2,4	2,5	2,3	2,3	2,6	2,4	2,4	2,5	2,3	2,3	2,6	2,4	2,4	2,4	2,3	2,2	42
44					2,5	2,4	2,3	2,4	2,3	2,2	2,5	2,4	2,3	2,4	2,3	2,2	2,5	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	44
46					2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,1	46
48					2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	48
50					2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2	50
52					2,1	2,1	2,1	2	2	2	2,2	2,1	2,1	2	2	2	2,2	2,1	2,1	2	2	2	52
54					2	2	2,1	1,9	1,9	2	2,1	2,1	2,1	1,9	2	2	2,1	2,1	2,1	1,9	2	2	54
56					1,9	1,9	2	1,7	1,8	1,9	2	2	2	1,8	1,9	2	1,9	2	2	1,8	1,9	1,9	56
58					1,8	1,8	1,9	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	2	1,7	1,8	1,9	1,7	1,9	2	1,5	1,8	1,8	58
60					1,6	1,7	1,8	1,5	1,6	1,6	1,8	1,8	1,9	1,6	1,7	1,8	1,4	1,7	1,8	1,3	1,6	1,7	60
62					1,6	1,6	1,6	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,5	1,6	1,7	1,2	1,5	1,6	1,1	1,4	1,6	62
64					1,5	1,5		1,3	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,3	1,5	1,6	1	1,2	1,4	0,9	1,2	1,3	64
66					1,4	1,4		1,2	1,3		1,2	1,3		1,1	1,3	1,4		1	1,1		0,9	1,1	66
68					1,3	1,3		1,1	1,2		1	1,1		0,9	1,1	1,2			0,9		0,8		68
70					1,1			1	1,1			0,9											70
72								0,9	0,9														72

t_205_02101_00_000

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TVNZK

		 12,7–60 m			 7 m			 10,8 m			 360°			 6,6 t			 EN						
 m	12,7 m + 7 m			47,5 m + 7 m			50,5 m + 7 m			51,9 m + 7 m			54,9 m + 7 m			56,2 m + 7 m			60 m + 7 m			 m	
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
4	6																					4	
4,5	6																					4,5	
5	6																					5	
6	6	6																				6	
7	5,9	5,9																				7	
8	5,7	5,7																				8	
9	5,4	5,4	5,2																			9	
10	5,1	5,1	5,2																			10	
11	4,9	4,9	4,9	6																		11	
12	4,6	4,6	4,7	6				5,2			5,3											12	
14	4,1	4,2	4,2	6				5,2			5,3			4,5			4,6			3,9		14	
16	3,6	3,8	3,9	5,9	5,7			5,2	5,1		5,3	5,3		4,5			4,6			3,9		16	
18	3,2	3,5	3,6	5,8	5,4	5,1		5,1	5		5,3	5,2		4,5	4,5		4,6	4,6		3,9		18	
20	2,8	3,1	3,3	5,4	5,2	4,9	5	4,7	4,5		4,9	5	4,7	4,5	4,5	4,3	4,2	4,6		3,7	3,9	20	
22	2,5	2,7	2,8	4,6	4,9	4,6	4,4	4,4	4,5	4,3	4	4,6	4,5	3,8	4,3	4,2	3,3	4	4,3	3,1	3,7	3,8	22
24	2,2	2,3	2,4	3,7	4,3	4,4	3,6	4,1	4,2	3,2	3,8	4,3	3,1	3,7	4		2,6	3,2	3,8	2,4	3	3,5	24
26	1,9	2	2,1	3	3,6	4	2,9	3,4	3,9	2,5	3,1	3,6	2,4	3	3,4		1,9	2,5	3,1	1,7	2,3	2,8	26
28	1,8			2,4	2,9	3,3	2,3	2,8	3,2	1,9	2,5	2,9	1,8	2,4	2,8		1,3	1,9	2,4	1,1	1,8	2,2	28
30				1,9	2,3	2,7	1,8	2,2	2,6	1,4	1,9	2,3	1,3	1,8	2,2			1,3	1,8		1,2	1,7	30
32				1,4	1,8	2,2	1,3	1,7	2,1	0,9	1,4	1,8		1,3	1,7				1,3		1,1		32
34				0,9	1,4	1,7		1,3	1,6		0,9	1,3				1,2							34
36				0,9	1,3			1,2															36


t_205_02019_00_000

		 12,7 – 60 m			 7 m			 19 m			 360°			 6,6 t			 EN					
 m	12,7 m + 7 m			47,5 m + 7 m			50,5 m + 7 m			51,9 m + 7 m			54,9 m + 7 m			56,2 m + 7 m			60 m + 7 m			 m
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
5																						5
6																						6
7																						7
8																						8
9																						9
10																						10
11																						11
12																						12
14																						14
16																						16
18																						18
20																						20
22																						22
24																						24
26																						26
28																						28
30																						30
32																						32
34																						34
36																						36
38																						38
40																						40
42																						42

t_205_02119_00_000

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage · Altezze di sollevamento
Alturas de elevación · Высота подъема

TVNZK



Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TVNZK

		 12,7 – 60 m			 14 m			 10,8 m						 360°			 42 t			 EN														
		12,7 m + 14 m			47,5 m + 14 m			50,5 m + 14 m			51,9 m + 14 m			54,9 m + 14 m			56,2 m + 14 m			60 m + 14 m														
		10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m														
 m		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	 m											
4																							4											
4,5																							4,5											
5																							5											
6																							6											
7																							7											
8																							8											
9																							9											
10																							10											
11																							11											
12																							12											
14																							14											
16																							16											
18																							18											
20																							20											
22																							22											
24																							24											
26																							26											
28																							28											
30																							30											
32																							32											
34																							34											
36																							36											
38																							38											
40																							40											
42																							42											
44																							44											
46																							46											
48																							48											
50																							50											
52																							52											
54																							54											
56																							56											
58																							58											
60																							60											
62																							62											
64																							64											
66																							66											
68																							68											

t.205_02201_00_000

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TVNZK

 12,7 – 59,2 m			 14 m			 19 m						 360°			 42 t			EN					
 m	12,7 m + 14 m			47,5 m + 14 m			50,5 m + 14 m			51,9 m + 14 m			54,9 m + 14 m			56,2 m + 14 m			59,2 m + 14 m			 m	
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
6		2,7																				6	
7		2,7																				7	
8		2,7																				8	
9		2,7																				9	
10		2,7																				10	
11		2,7																				11	
12		2,6	2,7																			12	
14		2,5	2,7		2,7																	14	
16		2,5	2,6		2,7			2,4			2,4											16	
18		2,3	2,4	2,4	2,7			2,4			2,4			2,1			2,1			1,8		18	
20		2,1	2,2	2,3	2,7			2,4			2,4			2,1			2,1			1,8		20	
22		2	2	2,1	2,7	2,7		2,3			2,4			2,1			2,1			1,8		22	
24		1,8	1,9	2	2,6	2,6		2,3	2,4		2,4	2,4		2,1			2,1			1,8		24	
26		1,7	1,8	1,8	2,6	2,5		2,3	2,3		2,3	2,4		2,1	2,1		2,1	2,1		1,8	1,8	26	
28		1,6	1,6	1,7	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3		2,3	2,3		2	2,1		2,1	2,1		1,8	1,8	28	
30		1,5	1,5	1,6	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,3	2,3	2,2	2	2,1	2	2	2,1	2,1	1,8	1,8	30	
32		1,4	1,4	1,5	2,4	2,2	2,2	2,2	2,1	2	2,3	2,2	2,1	2	2	2	2	2,1	2	1,8	1,8	1,8	32
34		1,2	1,3	1,4	2,3	2,1	2,1	2	2	2	2,2	2,1	2,1	2	2	1,9	2	2	2	1,8	1,8	1,8	34
36		1,1	1,2	1,3	2,1	2,1	2	2	1,9	1,9	2,1	2	2	2	1,9	1,9	2	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	36
38		1	1,1	1,2	2,1	2	1,9	1,9	1,8	1,8	2	2	1,9	1,9	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	38
40		1	1,1	0,9	2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	2	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	40
42		1	1,1		1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	42
44					1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	44
46					1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	46
48					1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	48
50					1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	50
52					1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	52
54					1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	54
56					1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	56
58					1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	58
60					1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,2	1,3	1,3	1,1	1,2	1,2	60
62					1,2	1,3	1,3	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1	1,3	1,3	1	1,2	1,2	62
64					1,1	1,2	1,2	1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,1	1,1	1,2	0,8	1,1	1,2		1	1,2	64
66					1	1,1	1,1	0,9	1	1	1	1	1,2	1,2	1	1,1	1,1	0,9	1				66
68					1	1			0,9	0,9	0,8	1	1,1		1	1			0,8			0,8	68
70					0,9	0,9					0,8	0,9			0,8	0,9							70
72						0,9																	72

t.205_02301_00_000

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TVNZK

		 12,7 – 60 m			 14 m			 10,8 m						 360°			 6,6 t			 EN				
 m	12,7 m + 14 m			47,5 m + 14 m			50,5 m + 14 m			51,9 m + 14 m			54,9 m + 14 m			56,2 m + 14 m			60 m + 14 m			 m		
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m					
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°			
4																						4		
4,5																						4,5		
5																						5		
6																						6		
7																						7		
8			4																			8		
9			4																			9		
10			3,8	3,9																		10		
11			3,7	3,8	3,7																	11		
12			3,5	3,6	3,7																	12		
14			3,2	3,3	3,4	4			3,5			3,6										14		
16			3	3	3,1	4			3,5			3,6			3,1			3,1			2,6	16		
18			2,7	2,8	2,8	3,9	3,9		3,5	3,5		3,6	3,6		3,1			3,1			2,6	18		
20			2,5	2,6	2,6	3,9	3,8	3,7	3,5	3,5		3,5	3,6		3,1	3,1		3,1	3,1		2,6	20		
22			2,3	2,4	2,4	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3	3,3	3,5	3,5	3,4	3,1	3,1	3,1	3	3,1	3,1	2,5	2,6	22	
24			2,1	2,2	2,2	3,4	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3	3,3	3,3	2,7	3,1	3	2,3	3	3,1	2	2,6	2,6	24
26			1,9	2	2,1	2,8	3,2	3,2	2,7	3	3	2,3	2,9	3,1	2,2	2,7	2,9	1,7	2,3	2,8	1,5	2,1	2,5	26
28			1,7	1,8	1,9	2,2	2,7	3,1	2,1	2,6	2,9	1,8	2,3	2,7	1,6	2,1	2,6	1	1,8	2,2				28
30			1,5	1,6	1,6	1,7	2,2	2,6	1,6	2,1	2,4	1,2	1,8	2,2	1	1,6	2		1,2	1,7			1,5	30
32			1,3	1,4	1,4	1,2	1,7	2	1,1	1,6	1,9		1,3	1,6		1,1	1,5			1,1			0,9	32
34			1,1	1,2			1,2	1,6		1,1	1,5			1,2										34
36							1,1			1,1	1													36

t_205_02219_00_000


		 12,7–59,2 m			 14 m			 19 m						 360°			 6,6 t			 EN			
 m	12,7 m + 14 m			47,5 m + 14 m			50,5 m + 14 m			51,9 m + 14 m			54,9 m + 14 m			56,2 m + 14 m			59,2 m + 14 m			 m	
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
6	2,7																					6	
7	2,7																					7	
8	2,7																					8	
9	2,7																					9	
10	2,7																					10	
11	2,7																					11	
12	2,6	2,7																				12	
14	2,5	2,7			2,7																	14	
16	2,5	2,6			2,7			2,4			2,4											16	
18	2,3	2,4	2,4		2,7			2,4			2,4			2,1			2,1			1,8		18	
20	2,1	2,2	2,3		2,7			2,4			2,4			2,1			2,1			1,8		20	
22	2	2	2,1		2,7	2,7		2,3			2,4			2,1			2,1			1,8		22	
24	1,8	1,9	2		2,6	2,6		2,3	2,4		2,4	2,4		2,1			2,1			1,8		24	
26	1,7	1,8	1,8		2,5	2,5		2,3	2,3		2,3	2,4		2	2,1		1,8	2,1		1,6	1,8	26	
28	1,6	1,6	1,7		2,3	2,4	2,4	2,1	2,3		1,8	2,3		1,6	2,1		1,2	2,1		1,6	1,8	28	
30	1,5	1,5	1,6		1,8	2,3	2,3	1,7	2,2	2,1	1,4	2,2	2,2	1,1	2	2		1,7	2,1		1,6	30	
32	1,4	1,4	1,5		1,4	2,1	2,2	1,2	2	2	0,8	1,8	2,1		1,6	2		1,3	1,9		1,1	1,8	32
34	1,2	1,3	1,4		0,9	1,7	2,1		1,6	2		1,3	1,9		1,2	1,8			1,5			1,4	34
36	1,1	1,2	1,3			1,3	1,9		1,2	1,8		0,9	1,5				1,4		1,1			0,9	36
38	1	1,1	1,2			0,9	1,5			1,4			1,1			1							38
40	1	1,1	0,9				1,1			1													40
42	1	1,1																					42

l_205_02319_00_000

t_205_02319_00_000

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

TVNZK



Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TK

		12,7 – 60 m	2,9 m		360°	42 t	EN																		
		T	K						12,7 m	17 m	21,4 m	25,7 m	30,1 m	34,4 m	38,8 m	43,1 m	47,5 m	50,5 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	60 m			
		2,9 m																							
3,5		34,6	34,6																						3,5
4		34,6	34,6	34,6																					4
4,5		34,6	34,6	34,6																					4,5
5		34,6	34,6	34,6	34,6																				5
6		34,6	34,6	34,6	34,6	34,6																			6
7		34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	33,9																		7
8		34,5	34,6	34,6	34,6	34,6	32,9	27,4																	8
9		34	34,6	34,6	34,6	34,6	31,5	26,7	21,3																9
10		32,5	34,5	34,6	34,6	34,5	29,7	25,8	20,9	16,7															10
11		30,4	34,1	34,6	34,5	34,3	27,9	24,8	20,4	16,4	12,4	14													11
12		27,6	33,2	33	33,4	33	26,2	23,6	19,8	16,1	12,1	13,9	10,7	11											12
14			27,8	27,9	27,7	27,2	24,4	21,1	18,1	15,4	11,3	13,2	10,6	10,9	8,3										14
16			23,4	23,5	23,2	22,8	22,6	19,1	16,5	14,3	10,5	12,4	10,1	10,6	8,3										16
18				20,1	19,8	20,1	19,8	17,2	15	13,1	9,7	11,5	9,5	10	8,1										18
20				17,3	17,6	17,5	17	15,6	13,6	12,1	9	10,7	8,9	9,4	7,9										20
22				12,6	15,6	15,3	14,8	14,2	12,5	11,1	8,3	10	8,3	8,8	7,5										22
24					13,6	13,3	12,9	12,5	11,5	10,2	7,7	9,3	7,8	8,2	7,1										24
26					11,9	11,8	11,3	11,4	10,6	9,4	7,1	8,6	7,3	7,7	6,7										26
28						10,5	10,1	10,4	9,4	8,7	6,5	8	6,8	7,3	6,4										28
30						9,3	9,6	9,3	8,6	8,1	6,1	7,4	6,3	6,8	6										30
32							8,7	8,3	7,8	7,4	5,6	6,9	5,9	6,4	5,6										32
34							7,9	7,4	7,3	6,6	5,2	6,4	5,5	6	5,2										34
36								6,7	6,8	6,2	4,8	5,9	5,1	5,6	4,8										36
38								6,2	6,1	5,7	4,5	5,3	4,8	5,2	4,5										38
40									5,5	5,4	4,2	4,9	4,5	4,8	4,2										40
42									5	5	3,9	4,6	4,2	4,4	3,9										42
44										4,5	3,7	4,3	4	3,9	3,7										44
46										4	3,4	3,8	3,7	3,4	3,4										46
48										3	3,3	3,4	3,4	3	3,1										48
50											3,1	3	3,1	2,6	2,7										50
52												2,6	2,7	2,3	2,3										52
54													2,4	2	2										54
56														1,7	1,7										56
58															1,4										58
60															1,2										60

т. 205. 01701.00.00

t_205_01701_00_000

		12,7 – 60 m		2,9 m				360°		6,6 t		EN																			
		T		K																											
		12,7 m		17 m		21,4 m		25,7 m		30,1 m		34,4 m		38,8 m		43,1 m		47,5 m		50,5 m		51,9 m		54,9 m		56,2 m		60 m			
		2,9 m																													
3,5		34,6	34,6																											3,5	
4		34,6	34,6	34,6																										4	
4,5		34,6	34,6	34,6																										4,5	
5		34,6	34,6	34,6	34,6																									5	
6		34,6	34,6	34,6	34,6	34,6			34,6																					6	
7		34,6	34,6	34,6	34,4	33,2		31,4																						7	
8		34,5	34,2	32,3	29,8	28,9		26,7	24,8																					8	
9		29,2	28,5	26,9	26,2	24,4		23,1	21,5	20,2																				9	
10		23,7	24	23,8	22,5	21,1		20,3	19	17,5	16,2																			10	
11		19,7	20,6	20,6	19,5	18,8		18	17	16	14,9	12,4	13,7																	11	
12		16,6	17,5	17,9	17,1	17,1		15,9	15,3	14,2	13,5	12,1	12,5	10,7	11															12	
14			13,1	13,5	14,1	13,6		13,1	12,5	11,9	11,1	10,8	10,4	10	9,3	8,3														14	
16			10,2	10,7	11,1	11,1		10,8	10,2	9,7	9	8,8	8,3	8	7,4	7,1														16	
18				8,6	9	9		8,9	8,4	8	7,3	7,2	6,7	6,5	5,9	5,7														18	
20				7	7,4	7,4		7,4	7	6,6	6	5,9	5,5	5,3	4,7	4,6														20	
22				5,7	6,1	6,1		6,2	5,8	5,5	5	4,9	4,4	4,3	3,8	3,6														22	
24					5	5,1		5,1	4,9	4,6	4,1	4	3,6	3,5	2,9	2,9														24	
26					4,2	4,2		4,2	4	3,8	3,3	3,2	2,8	2,8	2,2	2,2														26	
28						3,5		3,5	3,3	3,2	2,6	2,6	2,2	2,2	1,6	1,6														28	
30						2,9		2,9	2,7	2,6	2,1	2	1,6	1,6																30	
32								2,4	2,1	2	1,6	1,5	1,1	1,1																32	
34								1,9	1,7	1,6	1,1	1,1																		34	
36									1,3	1,1																				36	

1205 01719 00 00

t_205_01719_00_000

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

TK

